

# COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso  
Regione del Veneto



## PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## PI - Piano degli Interventi

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## NTO – Repertorio Normativo

PI	adozione con DCC n.46 del 08.11.2016	approvazione con DCC n.06 del 21.03.2017	entrata in vigore il 20.04.2017
PI var.1	adozione con DCC n.46 del 08.02.2018	approvazione con DCC n.16 del 30.04.2018	entrata in vigore il 31.05.2018
PI var.2	adozione con DCC n.08 del 07.03.2019	approvazione con DCC n.45 del 14.11.2019	entrata in vigore il 08.12.2019

### PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto  
Matteo Gobbo

con  
Alessia Rosin


SINDACO  
Vincenza Scarpa

ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
Enrico Mareto

SERVIZIO URBANISTICA  
Eddy Dall'Anese  
Paola Ceschin

SEGRETARIO  
Martina Pol

novembre 2019



**COMUNE DI SUSEGANA**  
**Provincia di Treviso**  
**Regione del Veneto**

**PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE**  
**PI - Piano degli Interventi**

**NTO - REPERTORIO NORMATIVO**

Repertorio Normativo (Tabelle di verifica del dimensionamento e degli standard, Schede Normative e discipline puntuali, UMI, Abaco dei tipi edilizi e Monitoraggio del PI)

**SOMMARIO**

**CAPO I**

**Tabelle dimensionamento e standard**

**CAPO II**

**Edifici di valore monumentale, architettonico, storico, culturale**  
**Discipline per il centro storico - Unità Minime di Intervento**

**CAPO III**

**Abaco dei tipi edilizi**

**CAPO IV**

**Schede Normative**

**Obiettivi, indicazioni, direttive e prescrizioni per gli interventi in aree:**

- sottoposte ad obbligo di PUA, di comparto o di Progettazione Unitaria;
- con presenza di attività produttive in zona impropria;
- con presenza di edifici non più funzionali alle esigenze del fondo.

**Il Capo IV è preceduto dall'All. 1 Relazione – Valutazione di Compatibilità Idraulica in vigore e che va applicata per tutte le zone sottoposte a PUA del PRG previgente e di seguito riportate nelle Schede Normative sintetiche.**

**CAPO V**

**Monitoraggio del PI**

CAPO I

Tabelle dimensionamento e Standard

PIANO DEGLI INTERVENTI - REPERTORIO NORMATIVO - DIMENSIONAMENTO E STANDARD

Tabella A - Dimensionamento TOTALE - Comune

ZTO	SUPERFICIE		SNP		ABITANTI		SUPERFICIE		NOTE
	fond./terr.	consumo suolo	teorica	residua	teorici	residui	coperta	residua	
	mq	mq	mq	mq	n.	n.	mq	mq	
A	326.561	0	31.229	2.257	562	41	-	-	
A1	127.612	0	1.772	0	32	0	-	-	
B	393.755	0	191.719	11.325	3.451	204	-	-	
C1	1.709.895	0	450.975	60.115	8.118	1.082	-	-	
C2	328.851	0	75.855	79.572	1.365	1.432	-	-	
D	1.320.063	0	-	-	-	-	765.521	18.767	
Dc	318.860	0	-	-	-	-	95.658	7.631	
Dpl	222.190	0	-	-	-	-	0	0	
Dt	58.945	0	-	-	-	-	19.397	339	
Er	595.303	0	-	-	1.049	111	-	-	
Ep	-	0	-	-	18	-	-	-	
E	-	0	-	-	600	-	-	-	
Fa	58.674	0	-	-	-	-	-	-	
Fb	248.315	0	-	-	-	-	-	-	
Fc	360.679	0	-	-	-	-	-	-	
Fd	189.618	0	-	-	-	-	-	-	
<b>TOT</b>	<b>6.259.323</b>	<b>0</b>	<b>751.550</b>	<b>153.269</b>	<b>15.195</b>	<b>2.870</b>	<b>880.577</b>	<b>26.738</b>	

Tabella B - Carico insediativo aggiuntivo PI

ZTO	SNP	Sc	ABITANTI	NOTE
	mq	mq	teorici	
C1	685	-	12	ZTO C1/202 e C1/34
Er	1.050	-	19	3 lotti liberi
D	-	18.000	-	ZTO D/27
Dt	339	-	-	ZTO Dt/04
<b>TOT</b>	<b>2.074</b>	<b>18.000</b>	<b>31</b>	

Dalle quantità sopra riportate sono escluse le riciclaggi all'interno di una stessa macrozona (es. da ZTO D a Dc)

Tabella C - verifica Carico insediativo aggiuntivo PAT-PI

ATO	carico insediativo	PAT snp	PAT sc	PI aggiuntivi snp	PI aggiuntivi sc	% PI - PAT (per ATO)	NOTE
1	Residenziale	35.627	-	420	-	1,2%	
1	Produttivo	-	18.000	-	18.000	100,0%	
2	Residenziale	67.500	-	750	-	1,1%	
3	Residenziale	2.834	-	150	-	5,3%	
4	Residenziale	4.817	-	415	-	8,6%	
<b>TOT</b>	<b>Residenziale</b>	<b>42.306</b>	<b>18.000</b>	<b>1.735</b>	<b>-</b>	<b>4,1%</b>	<b>residenziale</b>
<b>TOT</b>	<b>Produttivo</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>	<b>27,7%</b>	<b>produttivo</b>

Tabella D - verifica consumo Suolo ai sensi della LR 14/2017

	PAT	PI	% PI - PAT	NOTE
	ha	nuove aree		
Consumo suolo max ammesso	43,76	mq		
Suolo consumato		0	<b>0,0%</b>	

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

PIANO DEGLI INTERVENTI - REPERTORIO NORMATIVO - DIMENSIONAMENTO E STANDARD											
ZTO	Num.	ATO	Sup. Fond.	Indice Edif.	SNP teorica	SNP residua	attuazione	Abitanti teorici	A. teorici residui	Modalità	Note prescrittive
			mq	mq/mq	mq	mq					
A	01	4	102.253	-							
A	02	4	41.091	-							
A	03	4	19.089	-							
A	04	4	40.910	-							
A	05	4	42.765	-							
A	06	4	3.622	-							
A	07	4	44.180	-							
A	08	1	3.736	-							
A	09	1	4.686	-							
A	10	1	1.539	-							
A	11	1	5.670	-							
A	12	1	2.427	-							
A	13	1	5.063	-							
A	14	1	8.326	-							
A	15	1	1.203	-							
<b>TOT</b>			<b>326.561</b>		<b>31.229</b>	<b>2.257</b>		<b>562</b>	<b>41</b>		
A1	01	1	16.612	-							Scheda Normativa n. 01
A1	02	1	25.822	-							
A1	03	4	2.542	-							
A1	04	4	2.841	-							Scheda Normativa n. 02
A1	05	4	21.702	-							Scheda Normativa n. 02
A1	06	4	58.092	-							Scheda Normativa n. 02
<b>TOT</b>			<b>127.612</b>	<b>-</b>	<b>1.772</b>	<b>-</b>		<b>32</b>	<b>-</b>		
B	01	1	4.658	0,41	1.910	-	100%	34	-	ID	
B	02	1	7.688	0,41	3.152	-	100%	57	-	ID	
B	03	1	4.375	0,50	2.187	2.187	0%	39	39	ID	
B	04	1	2.828	0,55	1.555	-	100%	28	-	ID	
B	05	1	2.368	0,55	1.302	-	100%	23	-	ID	
B	06	1	7.230	0,55	3.976	-	100%	72	-	ID	
B	07	1	2.563	0,55	1.410	-	100%	25	-	ID	
B	08	1	2.919	0,55	1.606	-	100%	29	-	ID	
B	09	1	1.305	0,55	718	-	100%	13	-	vPUA	
B	10	1	854	0,55	469	-	100%	8	-	ID	
B	11	1	8.768	0,50	4.384	438	90%	79	8	ID	
B	12	1	14.476	0,55	7.962	-	100%	143	-	ID	
B	13	1	6.080	0,41	2.493	-	100%	45	-	ID	
B	14	1	1.806	0,55	993	-	100%	18	-	vPUA	
B	15	1	2.057	0,55	1.131	57	95%	20	1	ID	
B	16	1	3.673	0,55	2.020	202	90%	36	4	ID	
B	17	1	1.473	-	147	-	100%	3	-	ID	
B	18	1	11.669	0,50	5.835	875	85%	105	16	ID	
B	19	1	8.218	0,69	5.670	-	100%	102	-	ID	
B	20	1	3.876	0,41	1.589	795	50%	29	14	ID	
B	21	1	3.181	0,41	1.304	-	100%	23	-	ID	
B	22	1	2.108	0,45	948	-	100%	17	-	ID	
B	23	1	2.136	0,55	1.175	-	100%	21	-	ID	
B	24	2	19.165	0,55	10.541	-	100%	190	-	ID	
B	25	2	1.717	0,55	944	-	100%	17	-	ID	
B	26	2	4.739	0,55	2.606	521	80%	47	9	ID	
B	27	2	7.235	0,55	3.979	398	90%	72	7	ID	
B	28	2	3.676	0,55	2.022	-	100%	36	-	ID	
B	29	2	4.199	0,55	2.309	-	100%	42	-	ID	
B	30	2	8.227	0,55	4.525	905	80%	81	16	ID	
B	31	2	3.991	0,55	2.195	-	100%	40	-	ID	
B	32	2	3.558	0,55	1.957	-	100%	35	-	vPUA	
B	33	2	1.542	0,55	848	-	100%	15	-	ID	
B	34	2	17.288	0,50	8.644	-	100%	156	-	ID	
B	35	2	2.655	-	266	-	100%	5	-	ID	
B	36	2	10.523	0,41	4.315	-	100%	78	-	ID	
B	37	2	5.952	0,41	2.440	732	70%	44	13	ID	
B	38	2	9.219	0,41	3.780	-	100%	68	-	ID	
B	39	2	7.971	0,50	3.986	1.196	70%	72	22	vPUA	
B	40	2	6.057	0,41	2.483	-	100%	45	-	ID	
B	41	2	1.430	0,41	586	-	100%	11	-	ID	
B	42	2	7.264	0,41	2.978	-	100%	54	-	ID	
B	43	2	10.385	0,41	4.258	426	90%	77	8	ID	
B	44	2	6.429	0,41	2.636	264	90%	47	5	ID	
B	45	2	4.037	0,55	2.220	222	90%	40	4	ID	
B	46	2	10.593	0,55	5.826	-	100%	105	-	ID	
B	47	2	2.604	-	260	-	100%	5	-	ID	
B	48	2	1.333	0,55	733	-	100%	13	-	ID	
B	49	2	2.059	-	1.030	-	100%	19	-	vPUA	
B	50	2	3.084	0,41	1.265	126	90%	23	2	ID	
B	51	2	3.681	0,41	1.509	-	100%	27	-	ID	
B	52	2	6.838	0,41	2.804	-	100%	50	-	ID	

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

B	53	2	9.267	0,41	3.799	-	100%	68	-	ID	
B	54	2	5.950	0,41	2.439	-	100%	44	-	ID	
B	55	2	10.472	0,41	4.293	-	100%	77	-	ID	
B	56	2	20.154	0,69	13.906	-	100%	250	-	o/PUA	
B	57	2	2.256	0,50	1.128	-	100%	20	-	ID	
B	58	2	10.857	0,41	4.451	-	100%	80	-	ID	
B	59	2	2.113	0,86	1.817	-	100%	33	-	vPUA	
B	60	2	1.575	0,69	1.087	-	100%	20	-	vPUA	
B	61	2	2.427	0,69	1.675	-	100%	30	-	vPUA	
B	62	2	3.798	0,55	2.089	-	100%	38	-	vPUA	
B	63	2	1.423	0,41	583	-	100%	10	-	ID	
B	64	2	6.518	0,41	2.672	-	100%	48	-	ID	
B	65	2	7.246	0,41	2.971	1.188	60%	53	21	ID	
B	66	2	1.309	0,55	720	-	100%	13	-	ID	
B	67	2	5.808	0,41	2.381	-	100%	43	-	ID	
B	68	2	893	0,41	366	-	100%	7	-	ID	
B	69	2	3.113	0,41	1.276	-	100%	23	-	ID	
B	70	2	631	0,41	259	-	100%	5	-	ID	
B	71	2	637	0,41	261	-	100%	5	-	ID	
B	72	2	2.116	0,41	868	521	40%	16	9	ID	
B	73	2	751	0,55	413	-	100%	7	-	ID	
B	74	2	3.315	0,41	1.359	272	80%	24	5	ID	
B	75	2	7.365	0,41	3.020	-	100%	54	-	ID	
<b>TOT</b>			<b>393.755</b>		<b>191.719</b>	<b>11.325</b>		<b>3.451</b>	<b>204</b>		
C1	01	1	16.655	0,20	3.331	-	100%	60	-	ID	
C1	02	1	18.075	0,20	3.615	-	100%	65	-	ID	
C1	03	1	14.185	0,20	2.837	851	70%	51	15	ID	
C1	04	1	6.194	0,20	1.239	619	50%	22	11	ID	
C1	05	1	1.740	0,27	470	-	100%	8	-	ID	
C1	06	1	1.919	0,27	518	207	60%	9	4	ID	
C1	07	1	13.143	0,27	3.549	355	90%	64	6	ID	
C1	08	1	7.231	0,27	1.952	-	100%	35	-	ID	
C1	09	1	6.760	0,34	2.298	-	100%	41	-	ID	
C1	10	1	11.327	0,27	3.058	-	100%	55	-	ID	
C1	11	1	5.532	0,34	1.881	-	100%	34	-	ID	
C1	12	1	8.472	0,27	2.287	801	65%	41	14	ID	
C1	13	1	4.080	0,27	1.102	165	85%	20	3	ID	
C1	14	1	1.870	0,27	505	-	100%	9	-	ID	
C1	15	1	3.522	0,27	951	-	100%	17	-	ID	
C1	16	1	4.319	0,20	864	-	100%	16	-	ID	
C1	17	1	10.748	0,27	2.902	1.161	60%	52	21	ID	
C1	18	1	3.621	0,20	724	435	40%	13	8	ID	
C1	19	1	27.184	0,27	7.340	-	100%	132	-	ID	
C1	20	1	5.409	0,34	1.839	-	100%	33	-	ID	
C1	21	1	8.126	0,34	2.763	-	100%	50	-	ID	
C1	22	1	12.594	0,34	4.203	-	100%	76	-	ID	
C1	23	1	16.852	0,34	5.730	-	100%	103	-	ID	
C1	24	1	2.709	0,34	921	-	100%	17	-	ID	
C1	25	1	4.103	0,16	656	656	0%	12	12	o/PU	
C1	26	1	7.524	0,27	2.032	1.524	25%	37	27	ID	
C1	27	1	8.074	-	807	-	100%	15	-	o/PU	Scheda Normativa n. 03
C1	28	1	3.735	-	374	-	100%	7	-	o/PU	Scheda Normativa n. 03
C1	29	1	17.502	0,27	4.726	1.418	70%	85	26	ID	
C1	30	1	14.445	0,34	4.911	-	100%	88	-	ID	
C1	31	1	1.794	0,27	484	-	100%	9	-	vPUA	
C1	32	1	2.254	0,27	609	-	100%	11	-	vPUA	
C1	33	1	857	0,34	291	291	0%	5	5	ID	
C1	34	1	2.077	0,34	706	71	90%	13	1	vPUA	
C1	34.1	1	1.153	0,34	392	392	0%	7	7	ID	
C1	35	1	5.773	0,27	1.559	-	100%	28	-	vPUA	
C1	36	1	383	-	-	-	100%	-	-	ID	
C1	37	1	1.805	0,27	487	487	0%	9	9	vPUA	
C1	38	1	2.278	-	228	-	100%	4	-	vPUA	
C1	39	1	3.442	0,27	929	-	100%	17	-	vPUA	
C1	40	1	5.642	0,27	1.523	-	100%	27	-	vPUA	
C1	41	1	3.762	0,27	1.016	-	100%	18	-	vPUA	
C1	42	1	5.440	0,27	1.469	294	80%	26	5	ID	
C1	43	1	2.403	-	360	-	100%	6	-	ID	
C1	44	1	963	-	96	-	100%	2	-	ID	
C1	45	1	7.096	0,34	2.413	-	100%	43	-	ID	
C1	46	1	2.542	0,34	864	-	100%	16	-	ID	
C1	47	1	11.912	0,34	4.050	1.013	75%	73	18	ID	
C1	48	1	5.829	0,27	1.574	-	100%	28	-	ID	
C1	49	1	12.324	0,34	4.190	-	100%	75	-	ID	
C1	50	1	8.775	0,27	2.369	711	70%	43	13	ID	
C1	51	1	4.715	0,27	1.273	-	100%	23	-	ID	
C1	52	1	21.563	0,27	5.822	-	100%	105	-	ID	
C1	53	1	12.425	0,27	3.355	-	100%	60	-	ID	
C1	54	1	11.781	0,34	4.006	601	85%	72	11	ID	
C1	54.1	1	1.403	0,62	870	870	0%	16	16	ID	
C1	55	1	3.047	-	305	-	100%	5	-	ID	
C1	56	1	5.407	0,34	1.838	-	100%	33	-	ID	
C1	57	1	1.305	0,34	444	444	0%	8	8	ID	

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

C1	58	1	2.489	-	1.363	-	100%	25	-	o/PU	Scheda Normativa n. 04
C1	59	1	1.797	0,34	611	-	100%	11	-	ID	
C1	60	1	9.341	0,27	825	-	100%	15	-	ID	
C1	61	1	3.536	0,27	955	477	50%	17	9	ID	
C1	62	1	1.631	0,20	326	-	100%	6	-	ID	
C1	63	1	13.364	0,27	3.608	361	90%	65	6	ID	
C1	64	1	8.738	0,20	1.748	262	85%	31	5	ID	
C1	65	1	15.284	0,20	3.057	1.528	50%	55	28	ID	
C1	66	2	4.951	-	495	-	100%	9	-	ID	
C1	67	2	3.057	0,27	825	248	70%	15	4	ID	
C1	68	2	7.580	0,27	2.047	205	90%	37	4	ID	
C1	69	2	8.016	0,34	2.725	-	100%	49	-	ID	
C1	70	2	5.661	0,34	1.925	-	100%	35	-	ID	
C1	71	2	14.131	0,34	4.804	240	95%	86	4	ID	
C1	72	2	4.733	0,34	1.609	-	100%	29	-	ID	
C1	73	2	6.667	0,34	2.267	340	85%	41	6	ID	
C1	74	2	5.168	0,34	1.757	-	100%	32	-	ID	
C1	75	2	697	0,34	237	-	100%	4	-	ID	
C1	76	2	26.189	0,34	8.904	1.336	85%	160	24	ID	
C1	77	2	9.410	0,34	3.200	-	100%	58	-	ID	
C1	78	2	4.265	0,34	1.450	145	90%	26	3	ID	
C1	79	2	4.847	0,34	1.648	494	70%	30	9	ID	
C1	80	2	2.989	0,34	1.016	-	100%	18	-	ID	
C1	81	2	4.967	0,27	1.341	-	100%	24	-	vPUA	
C1	82	2	2.882	0,27	778	-	100%	14	-	vPUA	
C1	83	2	2.070	0,34	704	704	0%	13	13	vPUA	
C1	84	2	1.620	0,27	437	131	70%	8	2	vPUA	
C1	85	2	3.154	0,27	851	-	100%	15	-	vPUA	
C1	86	2	3.556	0,34	1.209	1.209	0%	22	22	vPUA	
C1	87	2	5.704	-	570	-	100%	10	-	ID	
C1	88	2	24.150	0,34	8.211	821	90%	148	15	ID	
C1	89	2	2.959	0,34	1.006	402	60%	18	7	ID	
C1	90	2	6.112	0,34	2.078	520	75%	37	9	ID	
C1	91	2	4.788	0,34	1.628	814	50%	29	15	ID	
C1	92	2	10.124	0,34	3.442	-	100%	62	-	ID	
C1	93	2	9.007	0,34	3.062	459	85%	55	8	ID	
C1	94	2	7.100	0,34	2.414	-	100%	43	-	ID	
C1	95	2	18.801	0,34	6.392	-	100%	115	-	ID	
C1	96	2	28.014	0,34	9.525	-	100%	171	-	ID	
C1	97	2	2.820	0,34	959	-	100%	17	-	ID	
C1	98	2	3.525	0,34	1.198	-	100%	22	-	ID	
C1	99	2	8.799	0,34	2.992	299	90%	54	5	ID	
C1	100	2	4.434	0,34	1.507	-	100%	27	-	ID	
C1	101	2	1.301	0,34	442	133	70%	8	2	ID	
C1	102	2	6.300	0,34	2.142	-	100%	39	-	ID	
C1	103	2	5.197	0,34	1.767	-	100%	32	-	ID	
C1	104	2	4.858	0,34	1.652	826	50%	30	15	ID	
C1	105	2	13.376	0,27	3.612	361	90%	65	7	ID	
C1	106	2	8.485	0,27	2.291	-	100%	41	-	ID	
C1	107	2	7.674	0,27	2.072	-	100%	37	-	ID	
C1	108	2	7.306	0,20	1.461	1.461	0%	26	26	ID	
C1	109	2	3.456	0,20	691	173	75%	12	3	ID	
C1	110	2	3.984	0,20	797	-	100%	14	-	ID	
C1	111	2	9.164	0,20	1.833	733	60%	33	13	ID	
C1	112	2	1.698	0,27	459	-	100%	8	-	ID	
C1	113	2	11.310	0,27	3.054	305	90%	55	5	ID	
C1	114	2	4.090	0,27	1.104	221	80%	20	4	ID	
C1	115	2	3.576	0,27	966	-	100%	17	-	ID	
C1	116	2	7.718	0,27	2.084	-	100%	38	-	ID	
C1	117	2	5.739	0,27	1.549	930	40%	28	17	ID	
C1	118	2	14.701	0,27	3.969	397	90%	71	7	ID	
C1	119	2	7.814	0,34	2.657	266	90%	48	5	ID	
C1	120	2	13.184	0,34	4.483	-	100%	81	-	ID	
C1	121	2	8.826	0,34	3.001	600	80%	54	11	ID	
C1	122	2	27.883	0,27	7.528	1.129	85%	136	20	ID	
C1	123	2	2.157	0,27	582	-	100%	10	-	ID	
C1	124	2	949	0,34	323	-	100%	6	-	vPUA	
C1	125	2	1.254	0,34	426	-	100%	8	-	vPUA	
C1	126	2	8.933	0,34	3.037	607	80%	55	11	vPUA	
C1	127	2	2.629	-	263	-	100%	5	-	ID	
C1	128	2	7.767	0,13	1.010	151	85%	18	3	ID	
C1	129	2	24.679	0,13	3.208	1.283	60%	58	23	ID	
C1	130	2	10.013	0,34	3.404	851	75%	61	15	vPUA	
C1	131	2	1.209	0,34	411	-	100%	7	-	vPUA	
C1	132	2	7.739	0,34	2.631	526	80%	47	9	vPUA	
C1	133	2	5.675	0,27	1.532	-	100%	28	-	ID	
C1	134	2	21.666	0,20	4.333	650	85%	78	12	ID	
C1	135	2	16.601	0,27	4.482	672	85%	81	12	ID	
C1	136	2	13.892	0,20	2.778	-	100%	50	-	ID	
C1	137	2	4.837	0,27	1.306	-	100%	24	-	ID	
C1	138	2	2.379	0,27	642	321	50%	12	6	ID	
C1	139	2	8.614	0,34	2.929	293	90%	53	5	ID	
C1	140	2	8.485	0,34	2.885	433	85%	52	8	ID	

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

C1	141	2	4.787	-	300	300	0%	5	5	o/PU	Scheda Normativa n. 05
C1	142	2	18.957	0,20	3.791	-	100%	68	-	ID	
C1	143	2	1.366	0,20	273	-	100%	5	-	ID	
C1	144	2	17.713	0,27	4.783	478	90%	86	9	ID	
C1	145	2	2.286	0,27	617	309	50%	11	6	ID	
C1	146	2	25.678	0,27	6.933	693	90%	125	12	ID	
C1	147	2	15.668	0,27	3.966	595	85%	71	11	ID	
C1	148	2	2.195	0,34	746	-	100%	13	-	vPUA	
C1	149	2	7.409	0,27	2.000	-	100%	36	-	ID	
C1	150	2	1.726	0,34	587	-	100%	11	-	vPUA	
C1	151	2	2.660	0,34	904	452	50%	16	8	ID	
C1	152	2	1.003	0,34	341	341	0%	6	6	vPUA	
C1	153	2	3.649	-	365	-	100%	7	-	o/PUA	
C1	154	2	2.306	0,27	623	-	100%	11	-	vPUA	
C1	155	2	4.815	0,27	1.300	-	100%	23	-	vPUA	
C1	156	2	8.758	0,27	2.365	-	100%	43	-	ID	
C1	157	2	2.901	0,27	783	313	60%	14	6	ID	
C1	158	2	2.266	0,27	612	122	80%	11	2	ID	
C1	159	2	4.855	0,27	1.311	-	100%	24	-	ID	
C1	160	2	8.899	0,27	2.403	721	70%	43	13	ID	
C1	161	2	2.495	0,20	499	-	100%	9	-	ID	
C1	162	2	7.916	0,34	2.691	-	100%	48	-	ID	
C1	163	2	15.889	0,34	5.402	270	95%	97	5	ID	
C1	164	2	4.818	0,34	1.638	328	80%	29	6	ID	
C1	165	2	4.221	0,27	1.140	342	70%	21	6	ID	
C1	166	2	12.972	0,27	3.503	350	90%	63	6	ID	
C1	167	2	1.499	-	150	-	100%	3	-	ID	
C1	168	2	11.485	0,27	3.101	1.240	60%	56	22	ID	
C1	169	2	18.481	0,27	4.990	1.996	60%	90	36	ID	
C1	170	2	1.645	0,27	444	-	100%	8	-	ID	
C1	171	2	806	0,34	274	-	100%	5	-	ID	
C1	172	2	11.552	0,34	3.928	-	100%	71	-	ID	
C1	173	2	6.942	0,27	1.874	375	80%	34	7	ID	
C1	174	2	2.538	0,34	863	-	100%	16	-	ID	
C1	175	2	4.461	0,27	1.205	-	100%	22	-	ID	
C1	176	2	9.257	0,34	3.147	-	100%	57	-	ID	
C1	177	2	14.689	0,27	3.966	397	90%	71	7	ID	
C1	178	2	11.858	0,34	4.032	403	90%	73	7	ID	
C1	179	2	4.211	-	270	270	0%	5	5	o/PU	Scheda Normativa n. 06
C1	180	2	3.628	0,20	726	254	65%	13	5	ID	
C1	181	2	5.250	0,20	1.050	420	60%	19	8	ID	
C1	182	2	6.437	0,20	1.287	451	65%	23	8	ID	
C1	183	2	6.766	0,27	1.827	274	85%	33	5	ID	
C1	184	2	14.899	0,27	4.023	603	85%	72	11	ID	
C1	185	2	8.745	0,27	2.361	944	60%	42	17	ID	
C1	186	2	10.056	0,27	2.715	543	80%	49	10	ID	
C1	187	2	1.051	0,27	284	-	100%	5	-	ID	
C1	188	2	19.153	0,27	5.171	1.034	80%	93	19	ID	
C1	189	2	14.838	0,27	4.006	401	90%	72	7	ID	
C1	190	2	5.714	0,27	1.543	-	100%	28	-	ID	
C1	191	2	11.319	0,27	3.056	-	100%	55	-	ID	
C1	192	2	11.905	-	1.190	-	100%	21	-	ID	
C1	193	2	13.061	0,27	3.527	-	100%	63	-	ID	
C1	194	2	22.244	0,27	6.006	601	90%	108	11	ID	
C1	195	2	7.869	0,27	2.125	212	90%	38	4	ID	
C1	196	4	2.791	0,27	754	113	85%	14	2	ID	
C1	197	4	5.370	0,20	1.074	-	100%	19	-	ID	
C1	198	4	2.540	0,13	330	-	100%	6	-	ID	
C1	199	4	11.290	0,20	2.258	-	100%	41	-	ID	
C1	200	4	38.392	0,13	4.991	2.495	50%	90	45	ID	
C1	201	4	8.717	0,13	1.133	113	90%	20	2	ID	
C1	202	4	7.593	-	695	695	0%	13	13	o/PU	Scheda Normativa n. 17
C1	202	4	1.476	0,1	148	148	0%	3	3	ID	
C1	203	4	33.945	0,13	4.413	1.324	70%	79	24	ID	
C1	204	4	2.236	0,20	447	-	100%	8	-	ID	
C1	205	4	4.061	0,27	1.096	-	100%	20	-	ID	
C1	206	4	6.555	0,27	1.770	354	80%	32	6	ID	
C1	207	4	3.705	0,27	1.000	-	100%	18	-	ID	
C1	208	4	5.624	0,27	1.518	-	100%	27	-	ID	
C1	209	4	9.121	0,27	2.463	246	90%	44	4	vPUA	
C1	210	4	6.294	0,20	1.259	-	100%	23	-	vPUA	
C1	211	4	5.657	0,20	1.131	226	80%	20	4	ID	
C1	212	4	28.414	0,20	5.683	-	100%	102	-	ID	
C1	213	4	4.341	0,13	564	564	200%	10	10	o/PU	
C1	214	2	3.429	-	549	549	0%	10	10	o/PU	Scheda Normativa n. 38
C1	215	2	3.740	0,34	1.272	699	45%	23	13	ID	
TOT			1.709.895		450.975	60.115		8.118	1.082		

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

C2	01	1		21.401	0,10	2.375	2.375	0%		43	43	o/PUA	Scheda Normativa n. 07
C2	02	1		6.285	0,11	986	986	0%		18	18	o/PUA	Scheda Normativa n. 40
C2	03	1		9.469	0,11	1.396	1.396	0%		25	25	o/PUA	Scheda Normativa n. 30
C2	04	1		8.491	0,23	3.936	-	100%		71	-	v/PUA	
C2	05	1		5.330	0,16							v/PUA	
C2	06	1		4.623	0,16	2.929	-	100%		53	-	v/PUA	
C2	07	1		7.763	0,17	2.310	2.310	0%		42	42	o/PUA	Scheda Normativa n. 31
C2	08	1		17.071	0,11	2.270	2.270	0%		41	41	o/PUA	Scheda Normativa n. 32
C2	09	1		24.903	0,16	4.364	4.364	0%		79	79	o/PUA	Scheda Normativa n. 33
C2	10	1		12.493	0,08	1.826	1.826	0%		33	33	o/PUA	Scheda Normativa n. 34
C2	11	2	stralciata										
C2	11.1	2		5.220	0,38								
C2	11.2	2		17.403	0,38	10.833	8.667	20%		195	156	o/PUA	
C2	11.3	2		1.822	0,38								
C2	12	2	stralciata										
C2	13	2	stralciata										
C2	14	2		13.229	0,17	3.918	27.063	0%		71	487	o/PUA	Scheda Normativa n. 25
C2	19	2		4.744	0,20	1.131	1.131	0%		20	20	o/PUA	Scheda Normativa n. 24
C2	20	2		3.470	0,16	986	986	0%		18	18	v/PUA	
C2	21	2		6.790	0,30	1.922	1.922	0%		35	35	o/PUA	Scheda Normativa n. 26
C2	22	2		5.198	0,25	2.111	2.111	0%		38	38	o/PUA	Scheda Normativa n. 27
C2	23	2		7.817	0,16	2.827	2.827	0%		51	51	o/PUA	Scheda Normativa n. 28
C2	24	2		19.858	0,16	2.977	2.977	0%		54	54	o/PUA	Scheda Normativa n. 29
C2	25	2		6.227	0,16								
C2	26	2		4.560	0,16								
C2	27	2		7.269	0,16	7.544	-	100%		136	-	v/PUA	
C2	28	2		4.312	0,16								
C2	29	2		3.451	0,16	552	552	0%		10	10	o/PUA	Scheda Normativa n. 18
C2	30	2		45.423	0,16	7.268	7.268	0%		131	131	o/PUA	Scheda Normativa n. 20
C2	31	2		1.792	0,11	2.165	2.165	0%		39	39	o/PUA	Scheda Normativa n. 21
C2	32	2		9.674	0,11								
C2	33	2		7.561	0,16	1.210	1.210	0%		22	22	o/PUA	Scheda Normativa n. 22
C2	34	2		15.180	0,16	3.869	3.869	0%		70	70	o/PUA	Scheda Normativa n. 23
C2	35	2		3.141	0,16	1.297	1.297	0%		23	23	o/PUA	Scheda Normativa n. 19
C2	36	4		8.423	-	1.348	-	100%		24	-	v/PUA	
C2	37	4		8.457	0,13	1.505	-	100%		27	-	v/PUA	
TOT				328.851		75.855	79.572			1.365	1.432		

N. B. : l'indice è da considerarsi territoriale, ha valore indicativo per le zone sono disciplinate dalla relativa Scheda Normativa

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

					SC teorica	SC residua				
					mq	mq				
D	01	1	2.725	0,60	1.635	-			ID	
D	02	1	9.624	0,60	5.774	-			ID	
D	03	1	55.789	0,60	33.474	-			ID	
D	04	1	31.119	0,60	18.671	-			ID	
D	05	1	4.468	0,60	2.681	-			o/PU	
D	05.1	1	1.594	0,00	-	-			o/PU	
D	07	1	18.673	0,60	11.204	-			ID	
D	08	1	24.410	0,60	14.646	-			ID	
D	09	1	14.792	0,60	8.875	-			vPUA	
D	10	1	17.624	0,60	10.574	-			ID	
D	11	1	11.883	0,60	7.130	-			ID - o/PU	Scheda Normativa n. 41
D	12	1	168.147	0,60	100.888	-			ID	
D	13	1	58.791	0,60	35.275	-			ID	
D	14	1	26.726	0,60	16.035	-			ID	
D	15	1	10.210	0,60	6.126	-			ID	
D	16	1	18.687	0,60	11.212	-			ID	
D	17	1	31.180	0,60	18.708	-			ID	
D	18	1	17.845	0,50	8.923	-			o/PUA	Scheda Normativa n. 37
D	18.1	1	4.216	0,60	2.530	-			ID	
D	18.2	1	2.959	0,60	1.776	-			ID	
D	18.3	1	3.981	0,60	2.389	-			ID	
D	19	1	12.069	0,60	7.241	-			ID	
D	20	1	40.674	0,60	24.404	-			ID	
D	21	1	58.165	0,50	29.082	-			vPUA	
D	22	1	25.715	0,60	15.429	-			ID	
D	23	1	16.619	0,60	9.971	-			ID	
D	24	1	31.018	0,60	18.611	-			vPUA	
D	25	1	10.335	0,60	6.201	-			ID	
D	26	1	40.423	0,50	20.211	-			vPUA	
D	27	1	18.000	-	9.300	9.300			o/PU	Scheda Normativa n. 09
D	28	1	9.310	0,50	4.655	4.655			o/PUA	
D	29	1	50.943	0,60	30.566	-			ID	
D	30	1	61.523	0,60	36.914	-			ID	
D	31	1	35.582	0,60	21.349	-			ID	
D	32	1	3.297	0,60	1.978	-			ID	
D	33	1	33.435	0,50	16.717	-			vPUA	
D	34	1	15.902	0,50	7.951	-			vPUA	
D	35	1	8.823	0,50	4.411	-			vPUA	
D	36	2	43.894	0,60	26.336	-			ID	
D	37	2	27.870	0,50	13.935	-			vPUA	
D	38	2	28.835	0,50	14.417	-			vPUA	
D	39	2	119.448	0,60	71.669	-			ID	
D	40	2	26.050	0,60	15.630	-			ID	
D	41	2	19.764	0,60	11.858	-			ID	
D	42	2	14.416	0,60	8.650	-			ID	
D	43	2	8.021	0,60	4.812	4.812			o/PU	
D	44	4	21.751	0,60	13.051	-			ID	
D	45	4	2.739	0,60	1.643	-			ID	
<b>TOT</b>			<b>1.320.063</b>		<b>765.521</b>	<b>18.767</b>				

Dc	01	1	77.400	0,30	23.220	-			ID	
Dc	02	1	55.834	0,30	16.750	-			ID	
Dc	03	1	39.917	0,30	11.975	-			vPUA	
Dc	04	1	15.118	0,30	4.536	-			ID	
Dc	05	1	12.000	0,30	3.600	-			vPUA	
Dc	06	1	21.526	0,30	6.458	-			ID	
Dc	07	1	25.821	0,30	7.746	-			vPUA	
Dc	08	1	24.897	0,30	7.469	-			vPUA	
Dc	09	1	5.280	0,30	1.584	-			ID	
Dc	10	1	6.667	0,30	2.000	-			ID	
Dc	11	1	6.873	0,30	2.062	2.062			o/PUA	
Dc	12	1	6.564	0,30	1.969	1.969			o/PUA	
Dc	13	4	8.962	0,30	2.689	-			ID	
Dc	14	1	12.000	0,30	3.600	3.600			o/PUA	Scheda Normativa n. 37
<b>TOT</b>			<b>318.860</b>		<b>95.658</b>	<b>7.631</b>				

Dpl	01	2	51.854	-	-	-			a.P.P.	
Dpl	02	2	61.197	-	-	-			a.P.P.	
Dpl	03	2	84.577	-	-	-			a.P.	
Dpl	04	2	24.563	-	-	-			a.P.	
<b>TOT</b>			<b>222.190</b>							

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

Dt	01	4	16.369	0,50	8.184	-			ID	
Dt	02	4	19.132	-	-	-			o/PUA	Scheda Normativa n. 10
Dt	03	4	21.747	0,50	10.873	-			v/PUA	
Dt	04	4	1.697	0,20	339	339			o/PU	Scheda Normativa n. 11
<b>TOT</b>			<b>58.945</b>		<b>19.397</b>	<b>339</b>				

					SNP teorica	SNP residua				
					mq	mq				
Er	01	4	18.066							
Er	02	1	13.400			200				1 lotto libero edificabile
Er	03	1	4.698							
Er	04	1	5.194							
Er	05	1	9.698			250				2 lotti liberi edificabili
Er	06	1	15.400			350				2 lotti liberi edificabili
Er	07	1	3.175							
Er	08	1	12.931			400				2 lotti liberi edificabili
Er	09	1	21.719			400				2 lotti liberi edificabili
Er	10	1	1.175							
Er	11	1	1.727							
Er	12	1	1.560							
Er	13	1	1.289							
Er	14	5	11.824							
Er	15	5	2.260							
Er	16	2	21.954			750				1 lotto libero edificabile
Er	17	2	20.855							
Er	18	2	2.202							
Er	19	2	23.364							
Er	20	2	13.564			200				1 lotto libero edificabile
Er	21	2	28.373			400				3 lotti liberi edificabili
Er	22	2	617							
Er	23	2	1.194							
Er	24	2	6.588			300				2 lotti liberi edificabili - S.Norm. 08
Er	25	2	8.933			150				1 lotto libero edificabile
Er	26	2	17.480			450				3 lotti liberi edificabili
Er	27	2	17.306			500				3 lotti liberi edificabili
Er	28	2	8.219							
Er	29	2	12.860			330				1 lotto libero edificabile
Er	30	2	15.731			400				3 lotti liberi edificabili
Er	31	4	27.361							
Er	32	5	4.242							
Er	33	5	15.855			450				3 lotti liberi edificabili
Er	34	5	5.595							
Er	35	4	24.291							
Er	36	5	9.006							
Er	37	2	3.872							
Er	38	2	1.753							
Er	39	2	3.146							
Er	40	2	4.816							
Er	41	2	10.908							
Er	42	2	1.548							
Er	43	2	9.496							
Er	44	2	1.896							
Er	45	2	3.157							
Er	46	2	13.020							
Er	47	2	22.283							
Er	48	2	28.475							
Er	49	2	6.198							
Er	50	4	16.981							
Er	51	4	3.162							
Er	52	4	3.522							
Er	53	4	4.523							
Er	54	4	19.755			350				2 lotti liberi edificabili
Er	55	4	1.931							
Er	56	4	14.555			150				1 lotto libero edificabile
Er	57	4	10.601			150				1 lotto libero edificabile
<b>TOT</b>			<b>595.303</b>		<b>58.267</b>	<b>6.180</b>		<b>1.049</b>	<b>111</b>	

Fa	01	1	10.518							
Fa	02	1	6.284							
Fa	03	1	2.587							
Fa	04	1	14.711							
Fa	05	2	6.280							
Fa	06	2	9.319							
Fa	08	2	8.976							
<b>TOT</b>			<b>58.674</b>							

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

Fb	01	1	1.086								
Fb	02	1	7.653								
Fb	03	1	5.726								
Fb	04	1	3.168								
Fb	05	1	3.371								
Fb	06	1	4.456								
Fb	07	1	6.571								
Fb	08	1	1.499								
Fb	09	1	8.025								
Fb	10	1	3.001							Scheda Normativa n.12	
Fb	11	1	27.380							Scheda Normativa n.13	
Fb	12	1	8.285							Scheda Normativa n.14	
Fb	13	2	11.937								
Fb	14	2	1.114								
Fb	15	2	2.368								
Fb	16	2	2.221								
Fb	17	2	3.066								
Fb	18	2	9.764								
Fb	19	2	5.345								
Fb	20	2	4.979								
Fb	21	2	5.066								
Fb	22	2	8.680							Scheda Normativa n.15	
Fb	23	2	11.249								
Fb	24	4	41.055								
Fb	25	4	10.910								
Fb	26	4	1.042								
Fb	27	4	8.108								
Fb	28	4	1.694								
Fb	29	4	1.474								
Fb	30	4	9.474								
Fb	31	4	8.033							Scheda Normativa n.16	
Fb	32	2	4.996								
Fb	33	1	12.249								
Fb	35	1	3.272								
<b>TOT</b>			<b>248.315</b>								

Fc	01	1	3.627								
Fc	02	1	3.467								
Fc	03	1	1.551								
Fc	04	1	1.837								
Fc	05	1	7.518								
Fc	06	1	11.623								
Fc	07	1	289								
Fc	08	1	1.002								
Fc	09	1	996								
Fc	10	1	518								
Fc	11	4	1.422								
Fc	12	1	296								
Fc	13	1	175								
Fc	14	1	4.411								
Fc	15	1	934								
Fc	16	1	1.705								
Fc	17	1	8.611								
Fc	18	1	2.588								
Fc	19	1	1.133								
Fc	20	1	1.717								
Fc	21	1	195								
Fc	22	1	31.390								
Fc	23	1	11.843								
Fc	24	1	1.042								
Fc	25	1	2.596								
Fc	26	1	2.335								
Fc	26.1	1	449								
Fc	27	1	995								
Fc	28	1	855								
Fc	29	1	3.478								
Fc	30	1	95								
Fc	31	1	8.792								
Fc	32	1	1.588								
Fc	33	1	1.968								
Fc	34	1	10.737								
Fc	35	1	3.272								
Fc	36	1	8.692								
Fc	38	2	stralcia								
Fc	39	2	8.635								
Fc	41	1	182								
Fc	42	2	505								
Fc	43	2	1.729								
Fc	44	2	169								







Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

Tabella E - Fabbisogno aree a standard													
ZTO	Abitanti teorici	Standard Fa		Standard Fb		Standard Fc		Standard Fd		TOTALE			
		mq/ab	superficie	mq/ab	superficie	mq/ab	superficie	mq/ab	superficie	mq/ab	superficie		
			mq		mq		mq		mq		mq		
A	562	4,5	2.530	4,5	2.530	10	5.621	0	0	19,0	10.680		
B	3.451	4,5	15.529	4,5	15.529	10	34.509	7	24.157	26,0	89.725		
C1	8.118	4,5	36.529	4,5	36.529	10	81.176	7	56.823	26,0	211.056		
C2	1.365	4,5	6.144	4,5	6.144	10	13.654	7	9.558	26,0	35.500		
D													
Er	1.049	4,5	4.720	4,5	4.720	10	10.488	5	5.244	24,0	25.171		
<b>TOT</b>	<b>14.545</b>		<b>65.452</b>		<b>65.452</b>		<b>145.448</b>		<b>95.781</b>		<b>336.632</b>		

Tabella F - Confronto Fabbisogno / Dotazione						
		Standard Fa	Standard Fb	Standard Fc	Standard Fd	TOTALE
		superficie	superficie	superficie	superficie	superficie
		mq	mq	mq	mq	mq
Fabbisogno		65.452	65.452	145.448	95.781	<b>372.133</b>
Dotazione		58.674	248.315	360.679	189.618	<b>857.286</b>
<b>Saldo</b>		<b>-6.777</b>	<b>182.863</b>	<b>215.231</b>	<b>93.837</b>	<b>485.154</b>

## CAPO II

### Edifici di valore monumentale - architettonico - storico - culturale

1. Sono identificati ed individuati dal PI gli edifici oggetto di vincolo ai sensi del DLgs 42/2004 i seguenti immobili:

(omissis)

2. Sono individuati dal PI gli edifici di valore storico-testimoniale e culturale ancorché non vincolati, e sottoposti a grado di protezione:

Rif. Edificio N.	Grado di Protezione	Via/Località	Superficie Coperta mq	Perimetro ml	N. Civico	Altezza H ml	Piani n.	Volume Fuori Terra mc	Rif. Foto
3/3/71	3a								
3/5/119	3a								
3/1/82	2		815	128		14	4	11410	10_56
3/5/120	3a								
3/7/139	3a		29	22				0	
3/7/140	3a		16	16				0	
3/7/133	3a		176	59		8	3	1410	8_99
3/7/132	3b		932	131		4	1	3726	7_99
3/7/155	3b		32	23				0	
4/5/3	3b	LOCALITA' CASTELLO	152	52		3	1	457	4_100
4/5/10	3b	LOCALITA' CASTELLO	153	50	12	10	4	1530	21_100
4/5/11	3a	LOCALITA' CASTELLO	223	60	6-8	7	2	1560	22_100
4/5/15	1	LOCALITA' CASTELLO	350	90		9	3	3154	32_100
4/5/16	3a	LOCALITA' CASTELLO	374	102		7	3	2617	35_100
4/5/17	3b	LOCALITA' CASTELLO	282	77	13-15	8	3	2259	32_101
4/5/2	3a	LOCALITA' CASTELLO	128	45		4	1	512	3_100
4/5/1	3a	LOCALITA' CASTELLO	271	74	13	6	2	1629	1_100
4/5/5	1	LOCALITA' CASTELLO	37	24		15	3	549	7_100
4/5/7	3b	LOCALITA' CASTELLO	26	20		3	1	78	13_100
4/5/14	3a	LOCALITA' CASTELLO	334	78		7	2	2338	26_100
4/5/9	3a	LOCALITA' CASTELLO	143	50		7	3	1001	14_100
4/5/6	1	LOCALITA' CASTELLO	228	69		7	1	1599	11_100
4/5/12	3a	LOCALITA' CASTELLO	144	49	2-4	5	2	721	24_100
4/5/4	3a	LOCALITA' CASTELLO	401	94		9	2	3605	5_100
4/5/8	3a	LOCALITA' CASTELLO	163	51	5	7	2	1143	12_100
4/5/13	3b	LOCALITA' CASTELLO	212	82		9	3	1911	25_100
4/5/101	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/102	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/103	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/104	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/105	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/106	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/107	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/108	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/109	1	LOCALITA' CASTELLO							
3/2/33	3a	LOCALITA' MUSILE	209	58	2	9	3	1879	55_76
3/2/32	3a	LOCALITA' MUSILE	257	70		7	2	1798	56_76
3/2/34	3a	LOCALITA' MUSILE	326	89		8	3	2608	12_74

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

14/4/1	3a	PIAZZA STAZIONE	374	85	13	11	3	4117	19a_33
14/4/3	3b	PIAZZA STAZIONE	97	43	9	9	3	873	21a_33
14/4/4	3a	PIAZZA STAZIONE	199	63	5-7	6	2	1194	22a_33
14/4/5	3a	PIAZZA STAZIONE	179	54	3	9	3	1613	23a_33
14/5/1	2	PIAZZA STAZIONE	392	98	10	11	3	4309	20a_40
8/5/21	3b	VIA 18 GIUGNO	330	92	130	9	3	2973	18_5
9/10/23	3b	VIA 18 GIUGNO	147	59		10	3	1470	25_16
9/9/9	2	VIA 18 GIUGNO	174	55		10	3	1744	10_14
9/9/2	3b	VIA 18 GIUGNO	651	170	64	10	3	2721	3_14
4/3/41	3a	VIA 24 MAGGIO	720	139		4	1	2879	_
4/3/40	3a	VIA 24 MAGGIO	1704	188		9	3	15339	_
4/3/39	3a	VIA 24 MAGGIO	898	133		4	1	3592	_
4/6/7	3a	VIA 24 MAGGIO	348	101	8-10	6	2	2087	22_76
4/6/5	2	VIA 24 MAGGIO	212	59	2	7	2	1487	5_53
4/3/42	3a	VIA 24 MAGGIO	546	109	1-3	6	2	3279	_
4/6/6	3a	VIA 24 MAGGIO	279	70	4-6	9	3	2509	6_53
14/1/8	1	VIA 4 NOVEMBRE	789	163		10	1	7889	25_35
12/6/5	3b	VIA 4 NOVEMBRE	735	148	da 57 a 67	6	2	4413	23_25
12/6/6	3a	VIA 4 NOVEMBRE	157	52	55	6	2	944	24_25
14/5/47	2	VIA 4 NOVEMBRE	207	60	12-14-16	10	3	2065	31_41
3/2/3	3a	VIA BARCA 1^	318	82		8	3	2543	28_74
3/2/2	3a	VIA BARCA 1^	433	101	2	8	3	3465	29_74
3/2/21	3a	VIA BARCA 1^	301	83		8	3	2406	22_74
3/2/4	3a	VIA BARCA II^	364	87	4	8	3	2909	25_71
3/2/10	3a	VIA BARCA II^	301	78	65	9	3	2707	29_71
3/2/14	3b	VIA BARCA II^	381	91	61	8,5	3	3239	34_71
3/2/7	3a	VIA BARCA II^	151	51		7	2	1058	28_71
11/3/16	3a	VIA BARCA II^	154	54	28	9	3	1388	28_18
13/10/10	2	VIA BARCO	3610	658	2-4-6-8	8	3	28879	27_48
13/10/14	3b	VIA BARCO	225	75		4	1	901	31_48
13/10/11	3a	VIA BARCO	1935	364		9	2	17415	32_48
13/10/4	3a	VIA BARCO	485	109	da 5 a 9	6	2	2912	35_47
13/10/1	3a	VIA BARCO	254	73	10	9	3	2284	23_48
13/10/2	3a	VIA BARCO	188	56		6	2	1127	32_47
3/3/40	3a	VIA BARCO	529	115	16/24	6	2	3173	21_77
3/3/41	3a	VIA BARCO	485	113	10-12-14	6	2	2910	30_68
3/2/31	3a	VIA BARCO	333	89	4-4a	9	3	2993	53_76
3/2/30	3a	VIA BARCO	366	95	2	9	3	3292	15_74
3/3/9	3a	VIA BARCO	289	79	31-33-35	9	3	2598	2_77
3/3/8	3a	VIA BARCO	220	62		8	3	1764	13_68
3/1/80	3a	VIA BARRIERA	373	106	20	8	3	2986	30_74
3/1/70	3a	VIA BARRIERA	313	92	35	8	3	2502	36_73
3/1/61	3a	VIA BARRIERA	203	64	13	9	3	1829	4_71
3/1/55	3a	VIA BARRIERA	250	71	21	8	3	1998	5_71
3/1/65	3a	VIA BARRIERA	95	43		6	2	570	11_71
3/1/63	3b	VIA BARRIERA	337	90	16	6	3	2021	2_73
3/2/37	3a	VIA BOSCARIOL	366	90	12	9	3	3297	10_74
3/2/38	3a	VIA BOSCARIOL	352	95	11	9	3	3171	60_76
3/5/51	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	201	58	10	9	3	1805	2_80
3/5/44	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	379	92	11	9	3	3414	8_75

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

3/5/10	3b	VIA BOSCO DEL GAIO	271	78		9	3	2438	4_74
3/5/8	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	305	89	12	9	3	2744	5_74
9/12/19	3b	VIA BOSCO DEL GAIO	271	81		8	2	2169	14a_17
9/12/17	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	672	145	6-7-8	9	3	6044	12a_17
3/5/50	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	261	79		8	2	2090	1_80
3/7/87	3a	VIA CANOVA	253	93	15	9	3	2277	17_85
3/5/32	3a	VIA CASONETTI	246	70		6	2	1478	20_75
22/6	3a	VIA CASONETTI	168	55	13	8	3	1341	7_79
22/9	3a	VIA CASONETTI	126	46	9-11	6	2	755	8_79
22/4	3a	VIA CASONETTI	123	58	21-22-23	6	2	741	5_79
3/5/28	2	VIA CASONETTI	360	92	29	6	2	2159	16_75
2/5/34	3b	VIA CASONI	47	36		10		474	29_66
3/3/37	3a	VIA CASONI	369	90	9	9	3	3324	29_68
3/3/31	3a	VIA CASONI	343	90	11	8	3	2741	26_68
2/4/6	3b	VIA CASONI	245	76	da 15 a 23	8	3	1962	6_62
3/3/34	3b	VIA CASONI	109	42		6	2	654	16_77
3/4/44	3a	VIA COL DI GUARDA	228	73	15	9	3	2049	10_91
3/4/40	3b	VIA COL DI GUARDA	238	81	9	4	1,5	953	40_91
3/4/24	3b	VIA COL DI GUARDA	60	31	8	6	2	361	21_89
3/4/23	3b	VIA COL DI GUARDA	65	32	10	7	2,5	456	20_89
3/4/27	3b	VIA COL DI GUARDA	114	43	2	6	2	687	24_89
3/4/26	3b	VIA COL DI GUARDA	94	39	4	8	2,5	751	23_89
3/4/25	3b	VIA COL DI GUARDA	72	34	6	6	2	431	22_89
3/4/31	3b	VIA COL DI GUARDA	71	36		6	2	425	31_89
3/4/36	4a	VIA COL DI GUARDA	148	53		3	1	443	3_91
3/4/37	4a	VIA COL DI GUARDA	39	25		6	2	232	4_91
9/1/6	3a	VIA COL PULIERO	253	67	35	9	3	2279	32_7
9/1/7	3b	VIA COL PULIERO	124	46		10	2,5	1241	31_7
9/2/1	3a	VIA COL PULIERO	312	81	2	9	3	2807	18_7
7/61	1	VIA COLLALTO CENTRO	87	37		30		2597	30_87
7/60	3a	VIA COLLALTO CENTRO	407	119	7-9-11	6	2	2441	29_87
7/56	3b	VIA COLLALTO CENTRO	118	45	6-8	7	2	828	25_87
7/53	1	VIA COLLALTO CENTRO	32	23		6		192	22_87
7/54	3a	VIA COLLALTO CENTRO	133	47	18	6	2	800	23_87
7/66	3b	VIA COLLALTO CENTRO	288	76	da 16 a 22	9	3	2595	36_87
7/57	3a	VIA COLLALTO CENTRO	129	49	4	8	3	1032	26_87
7/58	3a	VIA COLLALTO CENTRO	124	45	2	10	3	1244	27_87
7/55	3a	VIA COLLALTO CENTRO	82	39	10	6	2	491	24_87
7/65	3b	VIA COLLALTO CENTRO	314	88	1-3-5	10	3	3144	35_87
3/3/206	3a	VIA COLONNA	99	42	114	8	3	795	22_122
16/24	3b	VIA COLONNA	196	64	81	9	3	1760	19_48
15/3/27	4a	VIA COLONNA	139	57	48	7	2	973	30_43
15/3/29	4a	VIA COLONNA	240	78	38	6	2	1438	32_43
3/1/29	-	VIA CREVADA	203	58		5	2	1016	26_73
3/1/30	-	VIA CREVADA	259	70	6/8	9	3	2332	30_63
3/1/36	3a	VIA CREVADA	324	90	41	9	3	2917	33_63
3/1/34	3b	VIA CREVADA	440	101	22	9	3	3961	32_63

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

3/1/33	3a	VIA CREVADA	119	47	14	9	3	1071	24_73
3/7/1	3a	VIA CUCCO	244	69	34	9	3	2192	22_84
3/7/100	3a	VIA CUCCO	124	50		6	2	741	29_85
3/7/101	3a	VIA CUCCO	343	102	31B	6	2	2056	30_85
3/7/99	3a	VIA CUCCO	388	102	60	9	3	3489	28_85
3/7/13	3a	VIA CUCCO	664	168		7	2	4650	4_85
3/7/61	3a	VIA CUCCO	533	164	29	9	3	4794	29a_88
3/7/77	3a	VIA CUCCO	308	86	57	9	3	2769	9_93
3/7/78	3b	VIA CUCCO	149	55	59	6	2	892	10_93
3/7/97	3a	VIA CUCCO	258	73		9	3	2323	26_85
3/7/95	3a	VIA CUCCO	138	52	18	7	3	968	24_85
3/7/31	3b	VIA CUCCO	647	114	20	9	3	5821	9_92
3/7/25	3a	VIA CUCCO	422	109		9	3	3802	3_92
3/7/27	4a	VIA CUCCO	105	44		3	1	314	5_92
3/7/26	3b	VIA CUCCO	69	37		9	3	692	4_92
3/7/34	3a	VIA CUCCO	283	78	27	9	3	2551	12_92
3/7/35	3a	VIA CUCCO	253	70	25	9	3	2275	13_92
3/7/44	3a	VIA CUCCO	290	82	36	7	3	2031	22_92
3/7/45	3a	VIA CUCCO	123	45		7	2	862	23_92
3/7/46	4b	VIA CUCCO	76	36		6	2	456	24_92
3/7/19	3a	VIA CUCCO	206	74	1	9	3	1852	33_84
3/7/12	3a	VIA CUCCO	408	100	4	7	2	2854	2_85
3/7/74	4b	VIA CUCCO	164	50	49	3	1	493	6_93
3/7/20	3b	VIA CUCCO	123	44		5	2	613	32_84
3/7/11	3a	VIA CUCCO	206	58	2	6	2	1234	1_85
3/7/33	3b	VIA CUCCO	85	38		6	2	511	9_92
1/5/28	3a	VIA DEI COLLI	134	49	171	6	2	802	4_106
1/4/16	3a	VIA DEI COLLI	210	62	12	8	2	1681	1_112
3/1/78	3b	VIA DEI COLLI	217	62		7	2	1519	21_71
12/8/22	3b	VIA DEI PASCOLI	170	60	7-9	9	3	1528	23_30
12/7/9	3a	VIA DEI PASCOLI	44	29	12	3	1	105	25a_29
12/5/8	3a	VIA DEI PASCOLI	67	34	22	6	2	400	16_110
12/8/1	3b	VIA DEI PASCOLI	97	43	59-61	6	2	583	1_30
13/9/6	1	VIA DEL FOLLO	129	43		6	2	775	37_38
13/9/16	3a	VIA DEL FOLLO	253	72	2	9	3	2280	10_47
13/9/9	3b	VIA DEL FOLLO	379	88	15-17	6	2	2277	3_47
13/9/14	3a	VIA DEL FOLLO	223	66	4	9	3	2010	8_47
13/9/13	3b	VIA DEL FOLLO	210	68		6	2	1263	7_47
3/3/45	3a	VIA DEL FOLLO	282	81		9	3	2538	2_78
5/2/8	3a	VIA DELLA CHIESA	144	49	10	9	3	1296	5_55
5/2/4	3a	VIA DELLA CHIESA	134	51	2	6	2	802	36_48
5/2/2	3a	VIA DELLA CHIESA	198	56	4	6	2	1190	34_48
5/2/1	1	VIA DELLA CHIESA	575	113		10		5750	33_48
5/2/7	1	VIA DELLA CHIESA	18	17		20		368	4_55
5/2/23	3a	VIA DELLA CHIESA	177	56	8	6	2	1061	5_55
6/1/35	3b	VIA DELLA CHIESA	507	118	24-26-28	9	3	4565	1_57
3/3/205	3a	VIA DON DANESIN	153	51		9	3	1375	21_122
4/1/32	3a	VIA E. FERMI	331	90	28	9	3	2977	11_52
13/8/16	3b	VIA EUGENIO MONTALE	353	85	19-21	9	3	3180	32_38
9/5/9	1	VIA F. BARACCA	29	22		40		1170	9_8
9/5/8	1	VIA F. BARACCA	698	124		14	1	9768	10_8

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

8/4/10	3a	VIA F. BARACCA	149	54	15	6	2	893	12_8
8/4/12	3a	VIA F. BARACCA	174	55		9	3	1569	11_8
1/9/4	3b	VIA FORESTO	207	66	19-21	9	3	1863	5_111
3/3/20	3a	VIA FORNACE VECCHIA	246	70	34	9	3	2216	11_77
3/3/21	3a	VIA FORNACE VECCHIA	375	78		7	2	2624	19_68
2/6/23	3b	VIA FORNACE VECCHIA	52	29	55	8	3	418	11_60
2/6/24	3b	VIA FORNACE VECCHIA	126	52	47-53- 55	4	2	505	10_60
2/6/27	3a	VIA FORNACE VECCHIA	46	27	51	6	2	274	7_60
2/6/14	3b	VIA FORNACE VECCHIA	103	41	22	5	2	517	21_60
2/6/15	3b	VIA FORNACE VECCHIA	130	51	28	7	3	908	20_60
3/3/50	3b	VIA FORNACE VECCHIA	328	92	10-12- 14	9	3	2955	17_90
3/3/51	3a	VIA FORNACE VECCHIA	314	79		7,5	2	2351	18_90
2/6/25	3a	VIA FORNACE VECCHIA	188	61	43	8	3	1506	9_60
3/7/51	3a	VIA FORNACI DI COLLALTO	342	77	38-4	8	3	2734	29_92
3/7/57	3b	VIA FORNACI DI COLLALTO	90	42	15	6	2	541	25a_88
20/18	3a	VIA FORNACI DI COLLALTO	242	81	45	7	3	1694	17a_88
2/5/13	-	VIA GARIBALDI	277	86	53	5	2	1387	7_66
2/5/19	3b	VIA GARIBALDI	81	38		6	2	485	13_66
10/5/36	3a	VIA GOLENA DEL PIAVE	157	61	18	9	3	1417	7_21
10/5/21	3b	VIA GOLENA DEL PIAVE	24	20		2,5	1	61	31_17
3/7/62	3a	VIA LIERZA	237	78	31	5	2	1186	30a_88
10/2/21	3a	VIA LOSCHI	100	44	14	8	3	800	03_10
10/2/22	3a	VIA LOSCHI	84	40	12	8,5	3	711	12_10
10/2/27	3a	VIA LOSCHI	146	55	20	9	3	1316	15_11
10/3/2	-	VIA LOSCHI	119	48	3	9	3	1068	20_10
11/6/11	3a	VIA MAGLIO	160	51		9	3	1444	5_24
11/6/9	3b	VIA MAGLIO	262	65		5	2	1308	6_20
11/6/10	3a	VIA MAGLIO	221	67	11	9	3	1987	6_24
11/6/12	4a	VIA MAGLIO	624	111		5	1	3119	7_24
11/5/39	-	VIA MAGLIO	78	37		6	2	470	22_24
3/2/40	3a	VIA MAGLIO	363	89	21	9	3	3264	62_76
11/5/57	2	VIA MAGLIO	574	111		6	2	3443	14_25
11/5/55	3b	VIA MAGLIO	440	98	25-27	9	3	3957	31_24
3/3/208	3a	VIA MANDRE	301	81		9	3	2709	24_122
3/3/65	3a	VIA MANDRE	181	55	49-51	6	2	1087	37_90
3/3/54	3a	VIA MANDRE	281	75		9	3	2531	23_90
3/3/56	3a	VIA MANDRE	140	48	45	6	2	842	28_90
3/3/55	3b	VIA MANDRE	204	59	45	9	3	1837	27_90
3/3/53	1	VIA MANDRE	102	41		6	1	611	24_90
3/3/68	3a	VIA MANDRE	245	73	53	9	3	2209	3_98
15/1/27	4a	VIA MANDRE	144	50	33-3A	6	2	861	30_39
6/3/68	3a	VIA MATTEOTTI	226	66	1	9	3	2038	29_58
6/4/15	-	VIA MATTEOTTI	228	63	14-16	8	3	1825	8_59
6/4/16	-	VIA MATTEOTTI	170	57		5	2	850	10_59
13/1/5	-	VIA MERCATELLI	301	83	8	9	3	2713	0a_32

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

13/3/4	3a	VIA MERCATELLI	232	72		9	3	2090	33_30
13/3/5	3a	VIA MERCATELLI	110	45		6	2	662	34_30
8/3/14	3b	VIA MERCATELLI MAGLIO	217	62	4	9	3	1952	6_22
11/2/21	-	VIA MERCATELLI MAGLIO	103	46	83	8	3	826	10_21
11/5/4	3a	VIA MERCATELLI MAGLIO	355	106	69-71	9	3	3194	25_21
11/5/18	-	VIA MERCATELLI MAGLIO	184	59	59	5	2	919	36_18
11/5/40	3b	VIA MERCATELLI MAGLIO	703	180	30	9	3	6324	34_24
11/7/22	-	VIA MERCATELLI MAGLIO	487	91	26	6	2	2921	33_112
11/7/19	3b	VIA MERCATELLI MAGLIO	145	53	9-11	7	2	1012	16_26
8/3/13	3b	VIA MERCATELLI MAGLIO	303	76	4	6	2	1819	5_22
3/5/87	3b	VIA MERCATELLI MINA	227	66		5	1	1136	28_79
3/6/34	3a	VIA MERCATELLI MINA	246	65	39	9	3	2213	36a_83
3/6/35	X	VIA MERCATELLI MINA	490	114		6	2	2939	_
3/6/37	3b	VIA MERCATELLI MINA	165	54		9	2	1486	2_84
3/6/36	3a	VIA MERCATELLI MINA	252	71	27	9	3	2265	3_84
3/5/110	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	116	43		6	2	695	21_82
3/5/103	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	189	59		10	3	1886	26_82
3/5/109	2	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	51	29		4	1	206	18_82
3/5/108	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	161	57		9	3	1448	19_82
3/5/107	3b	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	97	45		6	2	580	16_82
3/5/78	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	345	90	26	8	3	2757	8_98
3/6/3	1	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	247	68		6	1	1480	5a_83
3/5/96	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	383	94	10	9	3	3443	4_82
3/5/97	3b	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	122	46		4	1	487	5_82
3/5/101	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	201	60	12	9	3	1810	11_82
3/5/102	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	291	78		8	2	2324	14_82
3/6/17	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	148	50		9	3	1334	20a_83
3/6/11	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	380	102	9	8	3	3039	13a_83
3/1/43	3b	VIA MONTE PIATTI	158	51		5	2	788	35_63
3/1/42	3a	VIA MONTE PIATTI	456	96	25	7	3	3190	18_73
3/1/45	3a	VIA MONTE PIATTI	215	66	15	7	2	1505	36_63
3/1/50	3b	VIA MONTE PIATTI	298	83	7	5,5	2	1639	11_73
3/4/65	3a	VIA MORGANTE I	178	72	33	8	3	1421	7_94
3/4/64	3a	VIA MORGANTE I	161	52		6	2	965	6_94
3/4/69	3a	VIA MORGANTE I	211	63	34	6	2	1266	11_94
3/1/10	3b	VIA MORGANTE I	558	138	7	5	2	2790	5_72
3/4/62	3a	VIA MORGANTE I	1029	196	27	9	3	9261	1_94
3/7/116	4a	VIA MORGANTE II	257	77	50	6	2	1539	18_93
3/7/115	3b	VIA MORGANTE II	381	112	101-103	6	2	2285	17_93
3/7/112	3b	VIA MORGANTE II	186	72	85-89	8	3	1491	14_93
3/7/106	3b	VIA MORGANTE II	201	71	77	9	3	1807	35_85

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

3/7/105	3a	VIA MORGANTE II	76	35	75	6	2	459	34_85
3/7/103	3a	VIA MORGANTE II	127	47	32	6	2	764	32_85
3/4/94	3b	VIA MORGANTE II	257	89	29	6	2	1543	10_96
3/1/6	3b	VIA MORGANTE II	352	87		7	2	2464	8_72
3/1/1	3a	VIA MORGANTE II	242	72	6	9	3	2179	17_63
3/1/14	3a	VIA MORGANTE II	254	74		7	2	1776	23_63
7/17	3a	VIA MORGANTE II	311	80	1-3	8	3	2490	14_86
3/7/137	3a	VIA MORGANTE II	101	42		6	2	604	14_99
3/7/81	3b	VIA MORGANTE II	227	75	55	9	3	2046	11_85
7/1	4a	VIA MORGANTE II	211	64	17	6	2	1265	41_82
9/7/9	3a	VIA NAVARRE	108	42	21	6	2	646	33_16
9/6/26	4a	VIA NAVARRE	315	87	48-50	9	3	2836	19_15
9/6/17	-	VIA NAVARRE	82	40	86	6,5	3	534	11_15
9/6/19	3a	VIA NAVARRE	161	61		7	3	1130	12_15
9/6/21	3a	VIA NAVARRE	712	136		8	2	5693	14_15
9/6/22	3b	VIA NAVARRE	219	61	94	6	2	1312	15_15
9/6/12	3b	VIA NAVARRE	384	98	72-74-76	8	3	3072	3_15
9/6/20	4a	VIA NAVARRE	191	61	40	7	3	1339	13_15
10/5/27	3a	VIA PASSO BARCA	215	60		8	3	1717	2_18
10/5/7	3a	VIA PASSO BARCA	54	30	24	6	2	325	7_12
10/4/5	3b	VIA PASSO BARCA	45	28	21	9	3	405	3_13
15/6/7	3b	VIA PIAVE	71	36	24	5,5	2	388	3_43
1/5/30	1	VIA PONTE VECCHIO	134	59				0	5_106
3/1/74	3a	VIA PONTE VECCHIO	397	94	4	8,5	3	3376	19_71
3/1/76	3a	VIA PONTE VECCHIO	345	96	20	7	3	2414	34_74
3/1/75	3a	VIA PONTE VECCHIO	250	67		7	2	1747	35_74
7/62	1	VIA ROSOLEN	67	33		5	1	335	31_87
7/63	1	VIA ROSOLEN	342	86		15		5137	32_87
7/64	3b	VIA ROSOLEN	210	60	1	6	2	1257	34_87
7/59	1	VIA ROSOLEN	21	18		25		533	28_87
3/1/81	3a	VIA ROSSINI	313	86		7	2	2192	22_71
11/1/4	3a	VIA SABBIONI	392	105		9	3	3532	4_19
11/4/9	3a	VIA SABBIONI	320	85	10	9	3	2881	14a_22
11/4/13	2	VIA SABBIONI	82	37		6	2	494	18a_22
11/4/8	3b	VIA SABBIONI	249	72	22	9	3	2237	13a_22
3/5/26	3a	VIA SAN DANIELE	381	126	53	7	2	2668	26_75
3/5/25	3a	VIA SAN DANIELE	187	59		3	1	560	28_75
3/5/23	3b	VIA SAN DANIELE	283	77		6	2	1696	30_75
3/5/55	3a	VIA SAN DANIELE	239	70	34	9	3	2153	7_80
3/5/52	3a	VIA SAN DANIELE	165	52	30	9	3	1485	4_80
9/2/24	3a	VIA SAN DANIELE	156	59	52	8	3	1247	37_7
9/4/19	3a	VIA SAN DANIELE	697	139	6-8	9	3	6269	29_8
3/5/53	3b	VIA SAN DANIELE	165	53	30	9	3	1484	5_80
3/5/15	3a	VIA SAN DANIELE	344	101	49	8	3	2749	36_75
21/2	3b	VIA SAN DANIELE	226	81	55	6	2	1358	10_78
3/5/13	3b	VIA SAN DANIELE	218	73	67-68	5,5	2	1199	33_77
3/5/18	3a	VIA SAN DANIELE	232	77	50	9	3	2091	34_75
21/8	2	VIA SAN DANIELE	26	20		3	1	78	14_78
21/9	1	VIA SAN DANIELE	29	22				0	15_78
17/1	1	VIA SAN GIUSEPPE	192	58		5	1	960	24_70
3/7/107	3a	VIA SAN GIUSEPPE	184	62	34	9	3	1654	36_85

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

3/7/120	3a	VIA SAN GIUSEPPE	279	91	29	7	2	1952	22_93
3/7/138	3b	VIA SAN GIUSEPPE	164	61		9	3	1476	29_93
3/7/121	3b	VIA SAN GIUSEPPE	357	90	14	9	3	3208	23_93
3/5/34	3a	VIA SAN LUCA	186	59		8	2	1491	18_75
8/8/10	3b	VIA SAN LUCA	241	68	12	10	3	2409	28_9
8/8/3	3b	VIA SAN LUCA	128	45	14	10	3	1285	30_9
3/5/67	3a	VIA SAN LUCA	267	78	40	8	3	2133	19_80
3/5/65	3a	VIA SAN LUCA	199	67		7,5	2	1492	17_80
3/5/62	3a	VIA SAN LUCA	127	47		8	3	1014	15_80
3/5/61	3a	VIA SAN LUCA	158	60	64	8	3	1267	13_80
3/5/39	4a	VIA SAN LUCA	223	81	36	6	2	1335	12_75
8/8/2	3b	VIA SAN LUCA	169	52	12	7	2	1185	22_9
3/2/23	3a	VIA SAN SALVATORE	352	96	17-19-21	9	3	3169	16_74
3/2/27	3a	VIA SAN SALVATORE	185	59	25	9	3	1663	51_76
3/2/24	3a	VIA SAN SALVATORE	132	47		5	2	660	49_76
3/2/25	3a	VIA SAN SALVATORE	214	69	17	9	3	1925	50_76
3/2/28	3a	VIA SAN SALVATORE	297	74	18	6	2	1780	17_74
3/2/29	3a	VIA SAN SALVATORE	281	76		8	3	2250	52_76
3/2/26	3a	VIA SAN SALVATORE	296	72	23	8,5	3	2512	18_74
4/6/1	1	VIA SAN SALVATORE	358	85		10	1	3575	1_53
4/6/3	3a	VIA SAN SALVATORE	242	90	9	4	1	967	3_53
4/6/4	3a	VIA SAN SALVATORE	310	74	9	9	3	2792	4_53
14/5/69	3a	VIA SECONDARIA STAZIONE	118	44	16-18	10	3	1179	15_46
4/5/21	3a	VIA SOTTOCRODA	127	53	3-5	9	3	1143	20_104
3/4/71	3a	VIA SOTTOCRODA	218	61	31	8,5	3	1850	14_94
3/4/72	3b	VIA SOTTOCRODA	83	38		7,5	2	626	16_94
3/4/74	3a	VIA SOTTOCRODA	419	105	50	9	3	3771	20_94
3/4/73	3a	VIA SOTTOCRODA	389	108	19-21	9	3	3504	17_94
3/4/86	3a	VIA SOTTOCRODA	230	73		9	3	2066	1_96
3/4/87	3a	VIA SOTTOCRODA	350	106		6	2	2101	2_96
3/4/77	3a	VIA SOTTOCRODA	265	78	36	6	2	1589	26_94
3/1/53	3a	VIA SOTTOCRODA	407	101	18	7	3	2848	7_73
3/4/78	3a	VIA SOTTOCRODA	301	86	24	9	3	2712	29_94
3/4/83	3a	VIA SOTTOCRODA	351	89	40	9	3	3160	35_94
3/4/84	3a	VIA SOTTOCRODA	294	93	42	7	2,5	2055	37_94
3/4/79	3a	VIA SOTTOCRODA	127	46		6	2	761	30_94
3/4/81	1	VIA SOTTOCRODA	29	22		8	3	234	32_94
3/4/80	3a	VIA SOTTOCRODA	22	19		8	2	172	31_94
3/4/82	2	VIA SOTTOCRODA	160	53	30	8	3	1283	33_94
3/1/47	3b	VIA SOTTOCRODA	297	93	12	7	3	2082	14_73
3/1/49	3a	VIA SOTTOCRODA	178	54	13	8	2	1427	2_71
7/51	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	187	59	36-38	9	3	1680	19_87
3/4/15	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	292	86	60	9	3	2630	17_89
3/4/13	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	392	91		8	3	3138	12_89
3/4/4	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	338	85	12	8	3	2701	6_90
3/4/7	2	VIA STRADA DI COLLALTO	278	82	78	9	3	2506	6_89
3/4/6	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	140	48	74	9	3	1257	5_89
3/4/8	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	364	99		9	3	3275	9_89

Comune di Susegana  
Piano degli Interventi

3/4/12	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	277	78	30	6	2	1662	11_89
3/5/69	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	166	63	90	8	3	1328	23_80
3/5/68	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	290	78		9	3	2606	20_80
3/5/71	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	248	74	84	9	3	2232	25_80
3/5/72	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	80	37		6	2	480	26_80
3/3/26	3a	VIA STRADONELLI	596	130	11-11/a-13	9	3	5360	23_68
3/3/24	4a	VIA STRADONELLI	377	100	6-4a-4	9	3	3390	12_77
3/3/19	3a	VIA STRADONELLI	251	79	3-5	9	3	2259	9_77
3/3/16	3a	VIA STRADONELLI	338	89	2	9	3	3042	6_77
3/3/15	3b	VIA STRADONELLI	52	29		6	2	312	17_68
3/3/13	3a	VIA STRADONELLI	263	77	1	9	3	2371	5_77
3/3/12	3a	VIA STRADONELLI	195	58		6	2	1171	15_68
3/3/18	1	VIA STRADONELLI	8	12		3	1	24	8_77
14/1/1	3a	VIA TEMPIO VOTIVO	223	68	1	6,5	2	1447	8_35
3/5/7	3a	VIA TOMBOLA	447	100	7	9	3	4022	31_77
3/5/6	3a	VIA TOMBOLA	232	64	3	9	3	2086	4_78
3/5/4	3a	VIA TOMBOLA	268	74	1	9	3	2410	5_78
3/5/5	3b	VIA TOMBOLA	121	45	1/a	6	2	726	3_78
3/5/2	3a	VIA TOMBOLA	78	42	25	6	2	471	30_77
3/5/1	3a	VIA TOMBOLA	71	35	25	8	3	571	6_74
3/4/58	3b	VIA TOURNICHE'	319	106	14	6	2	1914	27_91
3/4/56	3a	VIA TOURNICHE'	345	100		9	3	3104	23_91
3/4/55	3a	VIA TOURNICHE'	129	51		6	2	775	22_91
7/35	3a	VIA TOURNICHE'	199	58		8	2	1594	33_86
7/37	3a	VIA TOURNICHE'	198	60	3-5	9	3	1780	41_86
18/10	3b	VIA VAL LONGA	315	80	5	8	3	2516	28_70
3/1/27	3b	VIA VAL LONGA	185	63	10	5,5	2	1019	27_73
3/1/25	3a	VIA VAL LONGA	338	95	44	9	3	3042	28_63
3/1/24	3b	VIA VAL LONGA	238	76	12	7	3	1664	29_73
3/1/23	3b	VIA VAL LONGA	107	42		6	2	639	27_63
3/1/20	3a	VIA VAL LONGA	250	70	15	7	3	1749	34_73
3/1/16	3a	VIA VAL LONGA	224	72		7	2	1568	25_63
3/1/17	3b	VIA VAL LONGA	158	54	22	7	3	1105	36_73
8/6/6	3a	VIA VECCHIA MERCATELLI	54	31	10	5	2	269	12_6
8/6/11	3a	VIA VECCHIA MERCATELLI	60	32	2/a	5	2	301	17_6
8/5/22	3b	VIA VECCHIA MERCATELLI	203	64	1	5	1	1017	21_5
3/1/83	3a	VIA VIGNA	368	85		9	3	3310	27_98
6/1/38	-	VIA VIGNA	189	62	72	6	2	1136	3_57
8/3/6	3a	VIALE DEGLI ALPINI	115	50	70	6	2	692	33_19
8/3/5	3a	VIALE DEGLI ALPINI	214	63	72	6	2	1281	31_19
8/3/7	3a	VIALE DEGLI ALPINI	145	49	68	9	3	1302	33_19
2/4/18	3b	VICOLO CASONI	132	50	11	6	2	793	19_62
2/4/17	3a	VICOLO CASONI	248	85	5-7-9	6	2	1486	18_62

In caso di difformità tra i gradi di protezione sopra elencati e quelli riportati in cartografia, prevale quello indicato nelle tavole di Piano.

3. Per gli edifici entro il perimetro del centro storico valgono le discipline colà previste dalla specifica disciplina particolareggiata - Tavola 4 – Centro storico di Susegana e zone F - scala 1:1.000 che assegna i gradi di protezione all'interno delle singole UMI.



## CAPO III

### Abaco dei tipi edilizi

Il PI, per alcune ZTO e per alcune aree in cui vanno rispettati i caratteri tipologici dell'edificato, prevede, per la nuova edificazione e/o per il recupero dell'edificato esistente, le seguenti tipologie edilizie:

<b>CLASSE 1</b>	<b>CASA ISOLATA O UNIFAMILIARE</b>
<p>Singola unità edilizia edificata all'interno di un singolo lotto di ampie dimensioni, destinato a residenza, la cui superficie scoperta è sistemata a parco privato.</p> <p>Tipo edilizio le cui soluzioni formali e distributive dovranno ispirarsi, con particolare attenzione per gli allineamenti plano-altimetrici e per gli elementi architettonici caratterizzanti, alle preesistenze di carattere storico presenti nel Comune; sono ammesse, ma sono soggette a valutazione, interpretazioni e ridisegni complessivi delle forme tradizionali in conseguenza di dettagliate analisi.</p>	
Indice di fabbricabilità fondiaria medio 0,15 mq/mq	
<b>CLASSE 2</b>	<b>CASE BINATE O BIFAMILIARI</b>
<p>Edificio composto da due unità immobiliari edificate in adiacenza e simmetriche rispetto ad un muro comune. L'edificio deve avere accessi e/o corpi scala indipendenti per ciascuna unità immobiliare.</p>	
Indice di fabbricabilità fondiaria medio 0,20 mq/mq	
<b>CLASSE 3</b>	<b>CASE A SCHIERA</b>
<p>Edificio composto da tre o più unità immobiliari edificate in adiacenza, e comunque non sovrapposte, all'interno di un singolo lotto, nel quale ogni alloggio, eccetto i due di testata, dividono con i contigui due fronti cieche e dispone di altre due fronti libere, in corrispondenza delle quali sono disposti gli ingressi uno per alloggio e il giardino. L'edificio deve avere accessi e/o corpi scala indipendenti per ciascuna unità immobiliare.</p>	
Indice di fabbricabilità fondiaria medio 0,40 mq/mq	
<b>CLASSE 4</b>	<b>PALAZZINE / EDIFICIO A BLOCCO / A TORRE</b>
<p>Edificio composto da tre o più unità immobiliari, anche sovrapposte, edificate all'interno di un singolo lotto. L'edificio può avere accessi e/o corpi scala indipendenti per ciascuna unità immobiliare.</p> <p>Questo tipo edilizio può derivare anche dall'unione di varie tipologie o comunque come aggregazione di unità edilizie variegate, anche polifunzionali, prevalentemente condominiale (residenza, commercio, uffici).</p>	
Indice di fabbricabilità fondiaria medio 0,50 mq/mq	
<b>CLASSE 5</b>	<b>EDIFICIO IN LINEA</b>
<p>Edificio lineare pluripiano, composto da diverse unità immobiliari, in adiacenza e sovrapposte, edificate all'interno di un singolo lotto con alloggi o unità ad altri usi - anche diversi l'uno dall'altro - sviluppati su uno o due piani. Relativamente alla distribuzione orizzontale e verticale può distinguersi in: a corridoio centrale, a ballatoio, a sola distribuzione verticale. L'edificio può avere accessi e corpi scala indipendenti.</p>	
Indice di fabbricabilità fondiaria medio 0,50 mq/mq	
<b>CLASSE 6</b>	<b>EDIFICIO A CORTE</b>
<p>Edificio continuo in linea chiusa, a due o più piani fuori terra, con più alloggi - anche diversi uno dall'altro, in cui una delle fronti generalmente prospetta su strada pubblica, anche a distanza zero, mentre l'altra su giardino o corte interna comune. L'edificio può avere accessi e corpi scala indipendenti.</p>	
Indice di fabbricabilità fondiaria medio 0,50 mq/mq	
<b>CLASSE 7</b>	<b>CAPANNONE</b>

Gli edifici possono essere isolati oppure accorpati. L'accorpamento prevede la possibilità di creare corti e spazi pertinenziali e di manovra ad uso condominiale.

Sono le tradizionali costruzioni modulari di tipo prefabbricato da erigersi nelle zone produttive. I pannelli di finitura esterna devono essere rifiniti prevalentemente con graniglie di materiale lapideo sul colore dell'ocra / marrone (no al cemento grigio lasciato a vista).

Rapporto di copertura massimo

50% - (60% nel caso di accorpamento di due o più lotti)

Alloggio del custode

E' ammessa la possibilità di ricavare un alloggio per unità produttiva, con un massimo di Snp di 100 mq; l'ingresso alla residenza all'interno dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività.

#### **CLASSE 8**

#### **ALTRE TIPOLOGIE SPECIALISTICHE E PARTICOLARI**

Gli edifici appartenenti a questa categoria comprendono tutte quelle tipologie specialistiche e particolari, non ascrivibili alle precedenti, quali ad esempio centri commerciali, centri congressi, teatri, palestre, scuole, centri culturali e di servizio, alberghi ospedali, case di riposo, centri termali, ecc. per le quali si prevedono deroghe ai parametri urbanistici ed edilizi in relazione alla specifica destinazione d'uso e localizzazione.

#### **CLASSE 9**

#### **TIPOLOGIA TRADIZIONALE E ISPIRATA ALL'ANTICA**

Tipo edilizio le cui soluzioni formali e distributive dovranno ispirarsi, con particolare attenzione per gli allineamenti plano-altimetrici e per gli elementi architettonici e morfologici, caratterizzanti, alle preesistenze di carattere storico presenti nel Comune; sono ammesse, ma sono soggette a valutazione, interpretazioni e ridisegni complessivi delle forme tradizionali in conseguenza di dettagliate analisi.

## CAPO IV

### Schede Normative

**INDICAZIONI, PRESCRIZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI NELLE ZTO A, B, C, D, E, F, ENTRO LE AREE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, DI RIGENERAZIONE E DI RICONVERSIONE URBANA, LE AREE DI NUOVA FORMAZIONE SOTTOPOSTE A STRUMENTO URBANISTICO PREVENTIVO, A PROGETTO DI COORDINAMENTO E/O DI PROGETTO UNITARIO**

In conformità all'art. 10 "PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IDRAULICA (L. 267/1998, L. 365/2000)" comma 2 delle NTO del presente PI, si allega alle successive Schede Normative la seguente documentazione:

- **Parere di Compatibilità Idraulica al Piano degli Interventi ai sensi della DGR n.2948/09 del Genio Civile di Treviso, prot. n.90342 del 06.03.2017;**
- **Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta per la Variante Generale al PRG previgente nel 2005 e il relativo parere del Genio Civile del 08.08.2005 prot. 564180/46.14.**

SCHEDA NORMATIVA					n. 01	
<b>ZTO</b> <b>A1/01</b>		<b>ATO 1</b>				
<p><b>Descrizione:</b> Il complesso vetero-agro-industriale delle cantine del Conte di Collalto, rappresenta una realtà insediativa che caratterizza la porta di accesso da sud dell'abitato di Susegana e che va salvaguardata e valorizzata anche come sito di insediativo che lega la collina e il castello con l'opificio in modo armonico.</p> <p><b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto A1/01 così come individuata e perimetrata nelle tavola di PI, devono rispettare le norme specifiche qui riportate, mediante PUA, nel caso di interventi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e di PU, nel caso di interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3 del DPR 380/2001.</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	...			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	...			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	0,40			
	Tipologia		-			
	Superficie coperta Sc	mq	...			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	...			
	Altezza massima H	ml	8,50	*		
	Distanza dalle strade Ds	ml	12,50			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00**			
	Standard	mq	Verde	***	Park	***
<b>Tipologie ammesse</b>	Quella tradizionale riservata agli annessi rustici nelle zone agricole, caratterizzata da copertura a falde e manto sovrastante in cotto.					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Solo attività agroindustriali o accessorie e collaterali alla attività agricola. E' ammissibile una eventuale porzione d'uso commerciale per una superficie lorda non superiore al 20% dell'intervento previsto. * Maggiori altezze possono essere autorizzate solo in presenza di un PUA o di PU estesa all'intera area A1, con previsioni planivolumetriche, o per documentate esigenze tecniche comunque da dimostrarsi in sede di PUA o di PU. ** Distacchi inferiori possono essere ammessi solo in presenza di PUA. *** Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22). Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali nonché alla scelta dei <u>materiali</u> ed alle <u>colorazioni</u> al fine di favorire un corretto inserimento delle <u>nuove strutture nell'ambiente</u> circostante e <u>mitigarne</u>, per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u>. L'edificazione potrà avvenire anche per <u>stralci funzionali</u> purché l'intero complesso sia oggetto di una <u>progettazione unitaria</u> nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA					n. 02	
<b>ZTO</b> <b>A1/04-05-06</b>		<b>ATO 5</b>				
<p><b>Descrizione:</b> L'intervento sull'area A1/04-05 prevede la realizzazione di un complesso polifunzionale mediante il recupero e valorizzazione dell'antico complesso edilizio della ex filanda, denominato il Barco.</p> <p><b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto A1/04-05-06 così come individuata e perimetrata nelle tavola di PI, devono rispettare le norme specifiche qui riportate, mediante PUA.</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	...			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	...			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	0,40			
	Tipologia		-			
	Superficie coperta Sc	mq	...			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	max = + 30% della attuale			
	Altezza massima H	ml		*		
	Distanza dalle strade Ds	ml	-			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00 **			
	Standard	mq	Verde	***	Park	***
<b>Tipologie ammesse</b>	<p>Nel caso di nuovi fabbricati e/o di interventi di ristrutturazione e ampliamento di fabbricati esistenti e non sottoposti a tutela, dovranno essere connessi altimetricamente e planimetricamente con l'esistente in maniera da formare un tutt'uno omogeneo e i caratteri tipo-morfologici dovranno essere coerente con il contesto insediativo storico-culturale nel suo complesso.</p>					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>L'intervento, mediante PUA, che definirà sotto l'aspetto planivolumetrico gli eventuali volumi di nuova edificazione necessari per garantire la funzionalità complessiva ed il coordinamento anche funzionale con i contermini interventi pubblici previsti: eventuali nuovi volumi, compresi corpi di collegamento, dovranno essere contenuti nel limite del 30% della volumetria oggi esistente, deve essere opportunamente convenzionato e potrà prevedere le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività ricettiva alberghiera;</li> <li>• attività direzionali e commerciali di sola rappresentanza;</li> <li>• attività di intrattenimento e spettacolo;</li> <li>• attività per il soggiorno degli anziani;</li> </ul> <p>attività ricettivo/sanitarie.</p> <p>Tutte le attività devono essere compatibili con l'intervento di valorizzazione del complesso del Barco (ex filanda e volumi connessi) e non devono prevedere deposito all'aperto o sosta permanente di materiali.</p> <p>Altre destinazioni potranno essere valutate dall'Amministrazione comunale sempre e comunque in rapporto alla pubblica generale utilità delle stesse ed all'intervento proposto.</p> <p>Sui manufatti classificati con grado di protezione (Schede "B") posti all'interno di tale perimetrazione - vanno eseguiti unicamente interventi di restauro e ristrutturazione finalizzati ad una valorizzazione complessiva dell'immobile storico e del sito.</p> <p>* non superiore all'altezza dei fabbricati esistenti aventi caratteristiche storiche e culturali di cui alle Scheda "B".</p> <p>** Distacchi inferiori possono essere ammessi solo in presenza di PUA.</p> <p>*** Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22).</p> <p>Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.35) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA				n. 03	
<b>ZTO</b> <b>C1/27-28</b>		<b>ATO 1</b>			
<b>Descrizione:</b> Questa porzione di area residenziale edificata, investita da vincolo a verde privato a protezione del parco di pregio, lungo via dei Colli, a nord-est del centro urbano del Capoluogo, oltre alle funzioni proprie residenziali, può essere destinata anche a struttura di accoglienza di tipo assistenziale-sanitario (RSA) e ad attività turistico-ricettive, così come richiesto dalla proprietà.					
<b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto C1/28 così come individuata e perimetrata nelle tavola di PI, sono quelli ammessi dal PI, ovvero dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 3 del DM 380/2001.					
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	-		
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-		
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-		
	Tipologia		-		
	Superficie coperta Sc	mq	-		
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	-		
	Altezza massima H	ml	-	-	
	Distanza dalle strade Ds	ml	-		
	Distanza dai confini Dc	ml	-		
	Distacco dai fabbricati Df	ml	-		
	Standard	mq	Verde	*	Park
<b>Tipologie ammesse</b>	Nel caso di interventi di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia vanno rispettate le preesistenze di interesse architettonico e ambientale presenti.				
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	Gli interventi di cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, saranno sottoposti a PU ed estesi all'intera area di proprietà. * Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo. L'edificazione potrà avvenire anche per stralci funzionali purché l'intero complesso sia oggetto di una progettazione unitaria nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.				
<b>Perequazione</b>	-				

SCHEDA NORMATIVA					n. 04	
<b>ZTO</b> <b>C1/58</b>		<b>ATO 1</b>				
<b>Descrizione:</b> Questa porzione di area residenziale, che faceva parte di un comparto di lottizzazione del previgente PRG, non attuato, è stata riclassificata zona di completamento al fine di dar corso alla sua attuazione, con previsione di n. due lotti, a sud-ovest del Capoluogo, in ambito già sufficientemente urbanizzato e servito da opere di urbanizzazione e infrastrutturazione.						
<b>Destinazione d'uso:</b> - residenziale - misto commerciale/direzionale fino ad una SIp di mq 390						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	2.489			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	2.489			
	Indice di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione It	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione If	mq/mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	1.363			
	Altezza massima H	ml	9,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	5,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00 o in aderenza			
	Standard	mq	Verde		Park	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3 – 4					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	La previsione di PI si attua mediante progettazione unitaria. Nel rispetto della capacità edificatoria prevista, è ammessa la possibilità di traslare la Snp tra i due sub ambiti fino ad un massimo del 30%. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 delle NTO (definizione SNP), il piano interrato può eccedere dalla sagoma dell'edificio senza che questa eccedenza concorra alla formazione della SNP. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali del PUA approvato. Nella progettazione dovranno essere previsti gli accessi carrai indicati in cartografia (tav.3). Gli interventi edilizi dovranno rispettare le modalità di calcolo e misurazione di cui agli art. 6-7 delle NTO. Viene mantenuta la modalità di scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del previgente PdL "Le Gallais".					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA				n. 05	
ZTO C1/141	ATO 2				
<b>Descrizione:</b> Questa porzione di area residenziale, ubicata a sud est del centro urbano di Colfosco e parte inclusa e parte adiacente all'attuale tessuto consolidato, per la quale è stata presentata istanza di ripermetrazione, con occupazione di una porzione di zona agricola è classificata Zto C1 dal PI.					
<b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto C1/141, così come individuata e perimetrata nelle tavola di PI, sono quelli di nuova edificazione per n. 2 lotti edificabili nuovi con la capacità edificatoria di mq 150 cadauno di Snp.					
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	4.787		
	Superficie Fondiaria Sf	mq	4.787		
	Indice di copertura C	mq/mq	-		
	Indice di utilizzazione It	mq/mq	-		
	Indice di utilizzazione If	mq/mq	-		
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	150 + 150		
	Altezza massima H	ml	7,50	-	
	Distanza dalle strade Ds	ml	5,00		
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00		
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00		
	Standard	mq	Verde	*	Park
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2				
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Obbligo di PU ed estesa all'intera area di proprietà, con formazione dei due nuovi lotti. * Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo. Dovrà essere realizzata una siepe arboreo-arbustiva lungo il fronte est a confine con il territorio agricolo.</p> <p>L'edificazione potrà avvenire anche per stralci funzionali purché l'intero complesso sia oggetto di una progettazione unitaria nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.</p>				
<b>Perequazione</b>	In conformità ai criteri e parametri approvati				

SCHEDA NORMATIVA						n. 06	
<b>ZTO C1/179</b>		<b>ATO 2</b>					
<b>Descrizione:</b> Questa porzione di area residenziale, localizzata a nord del centro urbano di Colfosco, che faceva parte di un comparto di lottizzazione del previgente PRG, non attuato, (ex Zto C2/1) è stata riclassificata zona di completamento al fine di dar corso alla sua attuazione, con previsione di n. 1 lotto con capacità edificatoria di 270 mq di Snp, in base alla relativa istanza.							
<b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto C1/179, così come individuata e perimetrata nelle tavola di PI, sono quelli di nuova edificazione per n. 1 lotti edificabile, la capacità edificatoria di complessivi mq 270 di Snp.							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	4.211				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	4.211				
	Indice di copertura C	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione It	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione If	mq/mq	-				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	270				
	Altezza massima H	ml	7,50	-			
	Distanza dalle strade Ds	ml	5,00				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	*	Park	*	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Obbligo di PU ed estesa all'intera area di proprietà. * Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo. Obbligo di rispettare l'indice di permeabilità (IP) e la densità arborea e arbustiva (DA e DAR). L'edificazione potrà avvenire anche per stralci funzionali purché l'intero complesso sia oggetto di una progettazione unitaria nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.</p>						
<b>Perequazione</b>	In conformità ai criteri e parametri approvati						

SCHEDA NORMATIVA					n. 07	
<b>ZTO C2/01</b>		<b>ATO 1</b>				
<p><b>Descrizione:</b> Questa porzione di area residenziale di nuova formazione, localizzata a nord del centro urbano di Susegana, lungo via Toniolo faceva parte di un comparto di lottizzazione del previgente PRG, non attuato, (ex Zto C2/1-C43).</p> <p><b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto C2/01, così come individuata e perimetrata nelle tavole di PI, sono quelli di nuova edificazione sottoposti a PUA.</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	21.401			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Indice di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione It	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione If	mq/mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	3.473			
	Altezza massima H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	5,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3 - 4					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Obbligo di PUA estesa all'intera area di proprietà. * Dovrà essere reperita una superficie a standard Fc di mq 5.937 e Fd di mq 1.382, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Presenza del Vincolo Paesaggistico (territori coperti da foreste e boschi - art. 142, lett. g). Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo. Obbligo di rispettare l'indice di permeabilità (IP) e la densità arborea e arbustiva (DA e DAr). L'edificazione potrà avvenire anche per stralci funzionali purché l'intero complesso sia oggetto di una progettazione unitaria nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.16) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG. L'eventuale modifica dei parametri urbanistici e della modalità attuativa dovrà essere oggetto di specifico Accordo Pubblico-Privato ex art. 6 LR 11/2004.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA						n. 08	
<b>ZTO Er/24</b>		<b>ATO 2</b>					
<b>Descrizione:</b> Per questa porzione di area residenziale, e precisamente la ex Zto C1/s – C36, non ancora attuata, localizzata a sud di via dei Pascoli, ad ovest del centro urbano di Ponte della Priula, si prevede la conferma, ma con riclassificazione in Zto Er/24, al fine di omogeneizzare gli interventi edilizi in ambito a confine tra il territorio agricolo e l'abitato periurbano. Viene quindi sostanzialmente confermata la capacità edificatoria del previgente PRG, prevedendo la realizzazione di n. 2 lotti liberi con una SNP di mq 150 cadauno, così come richiesto dalle proprietà proponenti.							
<b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto Er/24, così come individuata e perimetrata nelle tavola di PI, sono quelli di nuova edificazione per n. 2 lotti edificabili, la capacità edificatoria di complessivi mq 150 di Snp cadauno.							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	6.580				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	6.580				
	Indice di copertura C	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione It	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione If	mq/mq	-				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	150 + 150				
	Altezza massima H	ml	7,50	-			
	Distanza dalle strade Ds	ml	5,00				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	*	Park	*	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3 - 4						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Obbligo di PU estesa alle aree di nuova edificazione. * Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso, da definire in sede di PU. È ammessa in deroga la realizzazione di edifici ad un piano previa sistemazione dell'afferente viabilità mediante la realizzazione di marciapiede e installazione di illuminazione pubblica. L'edificazione potrà avvenire anche per stralci funzionali purché la nuova edificazione sia oggetto di una progettazione unitaria nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.</p>						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEMA NORMATIVA						n. 09	
ZTO D/27		ATO 1					
<p><b>Descrizione:</b> Trattasi di attività industriale esistente e attualmente insediata in zona propria, Zto D2/1, del previgente PRG, di proprietà della Ditta Wega srl – Macchine per il caffè, già operativa in Comune di Susegana, in area compresa tra via Condotti Bardini e via Fornace Vecchia, e che ha presentato istanza per ottenere l'ampliamento in area adiacente, e per la quale si chiede la riconversione da agricola a industriale. L'ampliamento richiesto risulta compatibile con le linee di espansione produttiva previste dal PAT.</p>							
Carature urbanistiche	Superficie Territoriale St	mq	18.000				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	18.000				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-				
	Ampliamento Sf	mq	-				
	Superficie coperta Sc	mq	9.300				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	-				
	Altezza massima H	ml	10,00	maggiori altezze possono essere ammesse per documentate esigenze di tipo tecnico			
	Distanza dalle strade Ds	ml	12,00				
	Distanza dai confini Dc	ml	10,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	20,00				
	Standard	mq	Verde	10% Sf	Park	10% Sf	
Tipologie ammesse	-						
Direttive e Prescrizioni	<p>Obbligo di PU esteso all'intera proprietà nel quale dovranno essere adeguatamente specificate le sistemazioni delle aree scoperte, dei percorsi dei mezzi commerciali in entrata e in uscita, le aree pavimentate e quindi impermeabili con l'obbligo del rispetto dell'indice di permeabilità. Il verde dovrà essere localizzato nella fascia ovest della porzione di lotto interessata dall'ampliamento per una profondità di almeno ml 10,00. La distanza del nuovo fabbricato da questo confine va pertanto aumentata di ulteriori 5,00 ml. La nuova costruzione dovrà in ogni caso essere dotata di tutti gli accorgimenti atti alla eliminazione di qualsiasi genere di immissioni in aria, acqua, suolo e agenti fisici. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche previste nella specifica valutazione di Compatibilità idraulica, in particolare la prescrizione contenuta nel Parere Idraulico n. 90342 del 06/03/2017 del Genio Civile di Treviso che vincola la "possibilità edificatoria alla preventiva risagomatura del fosso Caglieron da concordarsi con il Consorzio di Bonifica Piave". Tali opere dovranno essere realizzate prima dell'avvio degli interventi edilizi.</p>						
Perequazione	In conformità ai criteri e parametri approvati come da atto d'obbligo presentato						

SCHEDA NORMATIVA						n. 10	
ZTO Dt/02		ATO 2		struttura ricettiva alberghiera "Villa Jacur"			
<b>Descrizione:</b> Il complesso edilizio di Villa Jacur, ricadente in ambito definito "di degrado", è assoggettato alla riqualificazione e riconversione mediante PUA. Detto PUA della Zto Dt/02 di Villa Jacur è finalizzato alla ricerca e alla definizione di un corretto inserimento ambientale che dovrà escludere dall'edificazione la parte della collina retrostante a nord-est e prevedere idonea soluzione viaria di accesso in sicurezza, per l'uscita sulla SP n. 34.							
<b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto Dt/02 così come individuata e perimetrata nelle tavole di PI, devono rispettare le norme specifiche qui riportate, mediante PUA. In assenza di PUA sono ammessi solo gli interventi di cui alle lettere a) b), c) dell'art. 3 del DPR 380/2001. La ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR citato, vale solo per le opere di adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti attualmente in essere.							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	19.132				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	19.132				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	0,50 (solo per l'area della attuale attività produttiva in essere)				
			*				
	Superficie coperta Sc	mq	...				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	...				
	Altezza massima H	ml		*			
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00 – 20,00 dalla SP n.34				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00 **				
	Standard	mq	Verde	***	Park	***	
	Perequazione	****	Sup. perequata mq		-		
<b>Tipologie ammesse</b>	Per la parte di nuova ristrutturazione/nuova edificazione, da definire in sede di PUA. Per gli edifici sottoposti a tutela e l'area di pertinenza, solo quelli ammessi dai gradi di protezione con esclusione di nuove edificazioni.						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Non sono consentiti ampliamenti sui mappali relativi agli edifici tutelati individuati e confermati dal PI.</p> <p>La progettazione conseguente deve avvenire unitariamente e prevedere la definitiva sistemazione dei luoghi e degli immobili.</p> <p>La destinazione produttiva è ammessa, in deroga, solo per gli immobili in cui insiste l'attività produttiva (ad esclusione delle parti destinate a direzione amministrativa e ad uffici), fino all'approvazione del PUA.</p> <p>* La tipologia edilizia e l'altezza degli eventuali nuovi edifici sarà definita in sede di PUA o di PU;</p> <p>** Distacchi inferiori possono essere ammessi solo in presenza di PUA.</p> <p>*** Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22).</p> <p>**** Da definire in sede di PUA e/o di Accordo ex art. 6 LR 11/2004.</p>						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEDA NORMATIVA					n. 11	
<b>ZTO Dt/04</b>		<b>ATO 4</b>				
<p><b>Descrizione:</b> Il complesso edilizio di nuova previsione per lo sviluppo sostenibile del turismo, che si colloca nel margine ovest dell'abitato del nucleo insediativo urbano di Crevada, dovrà assumere una stretta connotazione e complementarietà con il paesaggio agricolo e collinare circostante. Il nuovo intervento, mediante PU, è finalizzato alla ricerca e alla definizione di un corretto inserimento ambientale che dovrà prevedere l'edificazione nella parte est dell'area di proprietà, mantenendo a giardino alberato e a verde pertinenziale e di servizio la rimanente porzione di area.</p> <p><b>Interventi ammessi:</b> Gli interventi previsti per la Zto Dt/04 così come individuata e perimetrata nelle tavola di PI, devono rispettare le norme specifiche qui riportate, mediante PU.</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	1.697			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	1.697			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq	0,20			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	339			
	Altezza massima H	ml	6,50			
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	
<b>Tipologie ammesse</b>	Coerente con il paesaggio collinare circostante e da definire in sede di PU in conformità con la LR 11/2013.					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	La progettazione della PU dovrà considerare il corretto rapporto da instaurare sia con l'edificato consolidato, sia con il paesaggio collinare circostante e definire conseguentemente le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei nuovi edifici e delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione. Dovrà essere ricavato un posto auto esterno per unità ricettiva. * Standard a verde come da NTO (art. 22).					
<b>Perequazione</b>	In conformità ai criteri e parametri approvati					

SCHEDA NORMATIVA					n. 12	
<b>ZTO</b> <b>Fb/10</b>		<b>ATO</b> <b>1</b>				
<p><b>Descrizione:</b> Per ciò che concerne le disposizioni per la Zto Fb/10, valgono le norme già previste dal previgente PRG che classificava la stessa area Zona Fb/ 23, sottoposta a progetto di oo.pp..</p> <p><b>Interventi ammessi:</b> Intervento diretto mediante obbligo di PUA esteso all'intera area.</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	2.988			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	2.988			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	0,30			
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-			
	Superficie coperta Sc	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	-			
	Altezza massima H	ml	6,00	2 piani f.t.		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	10,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	**	Park	**
	Perequazione		Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	*					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* La tipologia edilizia dei nuovi edifici, nonché l'altezza e le altre caratteristiche tecniche e funzionali, saranno definite in sede di Progetto di OO.PP;</p> <p>** Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22).</p> <p>Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.20) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEMA NORMATIVA					n. 13	
ZTO Fb/11		ATO 1		AREE PER ISTITUZIONI PROPRIE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI"		
<p><b>Descrizione:</b> Il complesso edilizio scolastico, con le relative pertinenze, magazzini e laboratori, localizzato nel margine est del centro urbano di Susegana, a sud della SS 13, rappresenta un polo di rilievo nei servizi culturali e scientifici in ambito locale e regionale. Queste aree sono riservate alla realizzazione di strutture, impianti ed attrezzature relativi a Istituzioni proprie del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.</p> <p><b>Interventi ammessi:</b> Intervento diretto.</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	27.348			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	27.348			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	0,60			
	Tipologia		*			
	Superficie coperta Sc	mq	*			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	*			
	Altezza massima H	ml	8,50	*		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	**	Park	**
	Perequazione		Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	*					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	Intervento diretto. * La tipologia edilizia dei nuovi edifici, nonché l'altezza e le altre caratteristiche tecniche e funzionali, saranno definite in sede di Progetto di OO.PP; ** Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22).					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA					n. 14	
<b>ZTO</b> <b>Fb/12</b>		<b>ATO</b> <b>1</b>				
<p><b>Descrizione:</b> Per ciò che concerne la sola Zona Fb/12 – Struttura residenziale a carattere socio-sanitario, meglio definita come area riservata alla realizzazione di una struttura residenziale assistita, a carattere socio-sanitario, destinata alla creazione di una comunità terapeutica-riabilitativa protetta per minori/adolescenti,</p> <p><b>Interventi ammessi:</b> Come da progetti approvati e previsti.</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	-			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	0,20			
	Tipologia		*			
	Superficie coperta Sc	mq	*			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	*			
	Altezza massima H	ml	7,00	*		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	10,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	**	Park	**
	Perequazione		Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	La tipologia edilizia dei nuovi edifici dovrà ispirarsi ai modelli rurali tradizionali;					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	Intervento diretto. ** Standard a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22).					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEMA NORMATIVA					n. 15	
ZTO Fb/22		ATO 1		"PARCO DELL'AMICIZIA"		
<p><b>Descrizione:</b> Per ciò che concerne la Zona "Fb/22 in località Colfosco, denominata "Parco dell'Amicizia", si prescrive la redazione e approvazione un apposito PUA.</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	-			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Tipologia					
	Superficie coperta Sc	mq	450 (oltre all'edificio vincolato esistente)			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq				
	Altezza massima H	ml	7,50			
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	La tipologia edilizia dei nuovi edifici, nonché l'altezza e le altre caratteristiche tecniche e funzionali, saranno definite in sede di Progetto di OO.PP. nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e dell'edificio vincolato.					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Intervento diretto.</p> <p>In deroga alle disposizioni di cui alla presente norma e in attesa di predisporre il progetto per l'intero ambito Fb/22, è ammessa l'installazione di strutture provvisoriale.</p> <p>Sono inoltre ammesse attività di pubblico spettacolo, intrattenimento, manifestazioni ricreative e sportive di interesse comunale e locale.</p> <p>Ai fini dell'utilizzo di tali strutture deve essere preventivamente prodotta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.</p> <p>* Standard a verde e a parcheggio come da NTO.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA					n. 16	
<b>ZTO Fb/31</b>		<b>ATO 1</b>				
<p><b>Descrizione:</b>            Detta area Fb/31, è destinata ad accogliere gli immobili e gli spazi da destinare al "Museo dell'Uomo" e quindi di interesse culturale.</p> <p><b>Destinazione d'uso</b>            residenziale</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	-			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Tipologia		*			
	Superficie coperta Sc	mq	*			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	200			
	Altezza massima H	ml	*	*		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	**	Park	**
<b>Tipologie ammesse</b>						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	Intervento diretto. * si rinvia ai parametri edilizi e urbanistici previsti per le Er (art. 55); ** Standard a verde e a parcheggio come da NTO.					
<b>Perequazione</b>						

SCHEDA NORMATIVA					n. 17	
<b>ZTO C1/202</b>		<b>ATO 4</b>				
COLLALTO			Ex Zto C2.1/C42 parte			
<b>Descrizione:</b> L'intervento è relativo ad una nuova Zto situata nella frazione di Collalto e interessa una superficie territoriale di 7.593 mq, in un'area posta a breve distanza dal centro storico della frazione e dal Castello, sul lato destro della "Strada di Collalto", che da Barbisano sale verso Collalto; questa porzione si colloca al margine settentrionale di un'area residenziale già edificata.						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	7.593			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	7.593			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	695			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* come da NTO (art. 22). Obbligo di progettazione unitaria per l'intero ambito. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.02) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.					
<b>Perequazione</b>	In conformità ai criteri e parametri approvati					

SCHEDA NORMATIVA					n. 18	
<b>ZTO C2/29</b>		<b>ATO 2</b>				
<b>Descrizione</b>						
COLFOSCO Ex Zto C2.1/718 – C53						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	3.453			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	576			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* Dovrà essere garantita una superficie a zona Fc di mq 711 e a Fd di mq 338 al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.06) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA					n. 19	
<b>ZTO</b> <b>C2/35 – Fc/81 – Fd/134</b>		<b>ATO 2</b>				
<p><b>Descrizione:</b> COLFOSCO Ex Zto C2.1/848</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	8.104			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	1.365			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue:  - Fc/ 81 = 2.336 mq,  - Fd/134 = 2.050 mq,  al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA.  Viabilità = come da cartografia  Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.04) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA					n. 20	
<b>ZTO</b> <b>C2/30</b>		<b>ATO 2</b>				
<b>Descrizione:</b> COLFOSCO Ex Zto C/2.1/C54						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	45.423			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	7.571			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* Dovrà essere garantita una superficie a zona Fc di mq 21.531 e a Fd di mq 724, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso, da definire in sede di PUA. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.07) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.					
<b>Perequazione</b>	-					

[22.257](#)

SCHEDA NORMATIVA						n. 21	
<b>ZTO</b> <b>C2/31-32 e Fc/61</b>		<b>ATO 2</b>					
<b>Descrizione:</b> COLFOSCO Ex Zto C2.1/63							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	19.686				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione territoriale It		-				
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	2.187				
	Altezza H	ml	7,50	-			
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	*	Park	*	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* come segue: Fc/ 61 = 4.914 mq al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a parcheggio calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fc previste. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.08) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEDA NORMATIVA						n. 22	
<b>ZTO C2/33</b>		<b>ATO 2</b>					
COLFOSCO Ex Zto C2.1/9							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St		mq	7.561			
	Superficie Fondiaria Sf		mq	-			
	Rapporto di copertura C		mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It			-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It		mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp		mq	1.238			
	Altezza H		ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds		ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc		ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df		ml	10,00			
	Standard		mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* come da NTO (art. 22). Viabilità = come da cartografia Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.09) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEDA NORMATIVA						n. 23	
<b>ZTO</b> <b>C2/34 - Fc/66 - Fd/124</b>		<b>ATO 2</b>					
COLFOSCO Ex Zto C2.1/93							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St		mq	24.183			
	Superficie Fondiaria Sf		mq	-			
	Rapporto di copertura C		mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It			-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It		mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp		mq	4.031			
	Altezza H		ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds		ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc		ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df		ml	10,00			
	Standard		mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fc/66 = 3.265 mq,</li> <li>- Fd/123 = 1.577 mq,</li> <li>- Fd/124 = 880 mq,</li> </ul> <p>al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Viabilità = come da cartografia Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.10) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.</p>						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEDA NORMATIVA						n. 24	
<b>ZTO</b> <b>C2/19 – Fd/107</b>		<b>ATO 2</b>					
<b>Descrizione:</b> PONTE DELLA PRIULA Ex Zto C2.1/C60							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	5.655				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione territoriale It		-				
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	1.178				
	Altezza H	ml	7,50	-			
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	*	Park	*	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* come segue: Fd/107 = 610 mq, al cui interno potranno essere ricavate le aree a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a verde calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fd previste. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.40) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG e nel relativo parere del Genio Civile del 08.08.2005 prot. 564180/46.14						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEDA NORMATIVA					n. 25	
<b>ZTO</b> <b>C2/14</b> <b>Fc/39 – Fd/65</b>		<b>ATO 2</b>				
<p><b>Descrizione:</b> PONTE DELLA PRIULA Ex Zto C/2.1/C56-C57 parte</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	26.080			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	4.564			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue: - Fc = 8.635 mq, - Fd = 1.182 mq, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Viabilità = come da cartografia. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.37) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA						n. 26	
<b>ZTO</b> C2/21 – Fd/103		<b>ATO 2</b>					
<p><b>Descrizione:</b> PONTE DELLA PRIULA Ex Zto C2.1/C40</p>							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	6.790				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione territoriale It		-				
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	2.276				
	Altezza H	ml	7,50	-			
	Distanza dalle strade Ds	ml	5,00 (10,00 solo su via Monte Piana)				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	*	Park	*	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue: Fd = 496 mq, al cui interno potranno essere ricavate le aree a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a verde calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fd previste. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.41) previste nel parere del Genio Civile del 08.08.2005 prot. 564180/46.14</p>						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEMA NORMATIVA					n. 27	
<b>ZTO</b> <b>C2/22 – Fc/59</b>		<b>ATO 2</b>				
<p>Descrizione: PONTE DELLA PRIULA Ex Zto C/2.1/C65</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	8.496			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	2.345			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	5,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue: Fc/59 = 3.295, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a parcheggio calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fc previste. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.42) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA					n. 28	
<b>ZTO</b> <b>C2/23 – Fc/57</b>		<b>ATO 2</b>				
<p><b>Descrizione:</b> PONTE DELLA PRIULA Ex Zto C/2.1/715</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	17.870			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	2.945			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue: Fc/57 = 9.082 mq. al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a parcheggio calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fc previste. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.43) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA					n. 29	
<b>ZTO</b> <b>C2/24</b>		<b>ATO 2</b>				
<p><b>Descrizione:</b> PONTE DELLA PRIULA Ex Zto C/2.1/229</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	19.858			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	2.962			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* Dovrà essere garantita una superficie a zona. Fc di mq 6.446 e a Fd di mq 1.576 al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.44) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					




SCHEMA NORMATIVA					n. 30	
<b>ZTO</b> <b>C2/03 - Fc/19-20</b>		<b>ATO 1</b>				
<b>Descrizione:</b> SUSEGANA Ex Zto C2.1/283						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	12.563			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	1.396			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* come segue: - Fc/19 = 1.133 mq; - Fc/20 = 1.717 mq, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a parcheggio calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fc previste. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.20) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG					
<b>Perequazione</b>	-					


SCHEDA NORMATIVA					n. 31	
<b>ZTO</b> C2/07 – Fc/29		<b>ATO 1</b>				
<b>Descrizione:</b> SUSEGANA Ex Zto C/2.1/364B						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	13.590			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	2.499			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* come segue: Fc/29 = 3.474 mq, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a parcheggio calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fc previste. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.27) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG					
<b>Perequazione</b>	-					


SCHEDA NORMATIVA						n. 32	
<b>ZTO</b> C2/08 - Fc/27		<b>ATO 1</b>					
<b>Descrizione:</b> SUSEGANA Ex Zto C2.1/C62							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	20.970				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione territoriale It	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	3.495				
	Altezza H	ml	7,50	-			
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	*	Park	*	
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-		
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	* come segue: Fc/27 = 1.992 mq, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a parcheggio calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fc previste. Viabilità = come da cartografia. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.30) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEDA NORMATIVA						n. 33	
<b>ZTO C2/09</b>		<b>ATO 1</b>					
<p><b>Descrizione:</b> SUSEGANA Ex Zto C/2.1/C46</p>							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	27.280				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione territoriale It	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	4.547				
	Altezza H	ml	7,50	-			
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	*	Park	*	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue:            - Fc = 1.230 mq            - Fd = 410 mq.            Viabilità = come da cartografia.            Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.31) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.</p>						
<b>Perequazione</b>	-						

SCHEDA NORMATIVA					n. 34	
<b>ZTO</b> <b>C2/10 – Fc/31-32</b>		<b>ATO 1</b>				
<p><b>Descrizione:</b> SUSEGANA Ex Zto C/2.1/C72</p>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	22.829			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	1.944			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue: Fc/31-32 = 10.368 mq, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a parcheggio calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fc previste.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA		n. 35
ZTO A/11	ATO 1	
 <p>Estratto catastale</p>		
 <p>Estratto ortofoto</p>	<p>Estratto destinazioni d'uso edificio</p>	
<p><b>Descrizione:</b> L'area A/11 (Centro Storico), già sottoposta a PUA oramai decaduto e localizzata tra la S.S. n.13 "Pontebbana" e Piazza Martiri della Libertà, comprende un edificio di valore monumentale (ex "Casa del Popolo" - declaratoria ministeriale del 24.11.2003) sottoposto a parere da parte della competente soprintendenza.</p>		
<b>Carature urbanistiche</b>	Come da progetto approvato "Ex Casa del Popolo - intervento di restauro e risanamento conservativo"	
<b>Tipologie ammesse</b>	Come da vincolo monumentale (declaratoria ministeriale del 24.11.2003)	
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Valgono le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza in data 17.10.2016, prot. 23682.</p> <p>Obbligo di redazione del Piano delle Insegne.</p> <p>Per l'edificio "ex Casa del Popolo" sono previste le seguenti destinazioni d'uso indicate nella planimetria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- residenziale - direzionale (parte nord),</li> <li>- biblioteca comunale (parte sud).</li> </ul>	
<b>Perequazione</b>	-	


SCHEDA NORMATIVA				n. 36	
ZTO E/css	ATO 2				
<b>Descrizione:</b> SUSEGANA					
	<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	3.436	
	Superficie Fondiaria Sf	mq	3.436		
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-		
	Indice di utilizzazione territoriale It	mq/mq	-		
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-		
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	-		
	Altezza H	ml	-	-	
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00		
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00		
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00		
	Standard	mq	Verde		Park
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-
<b>Tipologie ammesse</b>	-				
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>È ammessa solo la riconversione del volume esistente.  Destinazione d'uso specifica: attività di ristorazione  Dovrà essere redatto uno studio appropriato della viabilità di accesso (ubicato lungo il confine ovest) e dei relativi parcheggi.  Dovrà essere altresì studiata la sistemazione degli spazi esterni (verde, illuminazione ed eventuali apparati tecnologici) con interventi mitigativi (mascheramento) in coerenza con il contesto paesaggistico.</p>				
<b>Perequazione</b>	In conformità ai criteri e parametri approvati				

SCHEDA NORMATIVA						n. 37	
ZTO Dc/14 - D/18		ATO 1					
<b>Descrizione:</b> SUSEGANA							
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	29.845				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	29.845 (12.000 Dc/14 + 17.845 D/18)				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	0,40 zona Dc - 0,50 zona D				
	Indice di utilizzazione territoriale It	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-				
	Altezza massima H	ml	10,00	maggiori altezze possono essere ammesse per documentate esigenze di tipo tecnico			
	Distanza dalle strade Ds	ml	12,00 comunali 20,00 statali e provinciali				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	10% Sf	Park	Art.24 NTO LR 50/2012	
<b>Tipologie ammesse</b>	-						
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	Dovranno essere altresì rispettati i seguenti parametri: IP = 30% di Sf; DA = 1 alberi/100 mq Sc; DAr = 1 arbusti/100 mq Sc. La nuova viabilità dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale in coerenza con le opere e gli interventi in corso di programmazione lungo la SS. 13 Pontebbana (rotatoria) garantendo la connessione di rilevanza strategica prevista dal PAT in direzione sud-est. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali previste nel Parere di Compatibilità Idraulica rilasciato per il PI.						
<b>Perequazione</b>	Si applica solo per la zona Dc/14 in conformità ai criteri e parametri approvati						

SCHEDA NORMATIVA					n. 38	
<b>ZTO C1/214</b>		<b>ATO 2</b>				
<b>Descrizione</b>						
COLFOSCO Ex Zto C2.1/718 – C66 – C53						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	3.429			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	3.429			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		0,16			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	549			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* NTO Obbligo di progettazione unitaria per l'intera zona Dal punto di vista viario l'accesso dovrà essere ubicato su via Baracca.</p> <p>Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.06) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.</p>					
<b>Perequazione</b>	In conformità ai criteri e parametri approvati					

SCHEDA NORMATIVA				n. 39	
ZTO A/10		ATO 1			
<b>Descrizione</b>					
SUSEGANA Centro Storico – ZTO A/10 - UMI .01					
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	-		
	Superficie Fondiaria Sf	mq	706		
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-		
	Indice di utilizzazione territoriale It		-		
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-		
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	-		
	Altezza H	ml	-	-	
	Distanza dalle strade Ds	ml	-		
	Distanza dai confini Dc	ml	-		
	Distacco dai fabbricati Df	ml	-		
	Standard	mq	Verde	-	Park
<b>Tipologie ammesse</b>	-				
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>All'interno della sagoma limite individuata in Tav.4 (Zona A/10 - UMI n.01) è ammessa la sola realizzazione di una tettoia per posti auto coperti di dimensione 5,00 x 15,00 ml con altezza 2,40 ml.</p> <p>Il materiale e la tipologia della tettoia e della recinzione dovranno essere coerenti e in armonia con i caratteri storico-monumentali (art.10 D.Lgs 42/04);</p> <p>Recinzione: h max 2,30 ml di cui parte cieca h max 1,80 ml; Destinazione d'uso specifica: caserma dei carabinieri".</p>				
<b>Perequazione</b>	-				

SCHEDA NORMATIVA					n. 40	
<b>ZTO</b> <b>C2/02 - Fc/18</b>		<b>ATO 1</b>				
<b>Descrizione:</b>  SUSEGANA Ex Zto C2.1/C44						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	8.873			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	986			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	1 – 2 – 3					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>* come segue: Fc/18 = 2.588 mq. al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso da definire in sede di PUA. Le aree a parcheggio calcolate ai sensi dell'art. 22 dovranno essere reperite esternamente alle aree Fc previste. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.20) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

SCHEDA NORMATIVA					n. 41	
ZTO D/11		ATO 1				
<b>Descrizione:</b>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	2.427			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	2.427			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	0,60			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	-			
	Altezza H	ml	NTO	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	NTO	Park	NTO
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	-					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>È ammessa la riconversione del volume esistente a fini turistico ricettivi. Dovranno essere reperite le aree a parcheggio in funzione dell'attività ricettiva da insediare in conformità con gli artt. 22 e 23 delle NTO.</p>					
<b>Perequazione</b>	In conformità ai criteri e parametri approvati					

SCHEDA NORMATIVA				n. 42		
ZTO E	ATO 1	PARCO AGRICOLO CASONI				
<b>Descrizione:</b>						
<b>Carature urbanistiche</b>	Superficie Territoriale St	mq	10.755			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	-			
	Altezza H	ml	-	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	-			
	Distanza dai confini Dc	ml	-			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	-			
	Standard	mq	Verde	-	Park	-
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-	
<b>Tipologie ammesse</b>	-					
<b>Direttive e Prescrizioni</b>	<p>Intervento prevalentemente realizzato.</p> <p>Valgono le carature, destinazioni e le prescrizioni contenute nel progetto unitario denominato "Parco Agricolo Casoni" approvato con DGC n. 8 del 04.01.2007.</p>					
<b>Perequazione</b>	-					

**Obiettivi, indicazioni, direttive e prescrizioni per gli interventi in aree con presenza di attività produttive confermate in zona impropria**

Sono elencate di seguito le "Attività produttiva in zona impropria confermate" riportate nel PI.

Numero	indirizzo
2	via Mercatelli Sant'Anna
3	via Barca I <sup>a</sup> (Colfosco a dx in direzione Susegana)
4	via Barca I <sup>a</sup> (Colfosco a sx in direzione Susegana)
5	via IV Novembre (Ponte della Priula)
6	via Zanchetta (Susegana)
7	via Ex Bombardieri (Ponte della Priula)
8	via Barca I <sup>a</sup> (Colfosco a dx in direzione Susegana)
9	Via Morgante I <sup>a</sup> (Collalto)

Per le attività sopra riportate, se esistenti, si richiama la specifica disciplina contenuta nella rispettiva schedatura del PRG previgente.

Ai fini di eventuali nuove individuazioni di "attività produttive da confermare" si riporta di seguito la *scheda tipo*.

<b>Scheda n°</b>				
<b>Denominazione</b>				
	tel	email		
<b>Attività</b>				
<b>ZTO</b>				
estratto PI - 1:5.000		estratto ortofoto		
<b>Valutazione della Compatibilità</b>				
		compatibile	compatibile a condizione	non compatibile
in riferimento alla zona				
in riferimento al tipo di attività				
in relazione alle eventuale emissioni prodotte				
in relazione al traffico indotto				
altre (specificare)				
<b>Dati dimensionali</b>				
			stato di fatto	progetto
superficie fondiaria		mq		
superficie scoperta				
di cui a verde		mq		
di cui a parcheggio		mq		
altezza		ml		
distacchi e confini				
dalla zto		ml		
dai confini		ml		
dalle strade		ml		
dagli edifici		ml		
Opere compensative/perequative:				
Note:				

**Obiettivi, indicazioni, direttive e prescrizioni per gli interventi in aree con presenza di edifici non funzionali alle esigenze del fondo**

Sono elencati di seguito gli “Annessi non funzionali” introdotti dal PI.

Numero	indirizzo
1.1/2016	via Cucco
1.2/2016	via Cucco
2/2016	via San Giuseppe

La riconversione degli annessi sopra elencati è ammessa previa presentazione di apposita “dichiarazione di non funzionalità” firmata da un tecnico abilitato e predisposizione da parte del Comune della relativa Scheda con dati dimensionali, prescrizioni ed eventuali opere compensative e perequative.

Nelle tavole 2 e 3 del PI sono stati inoltre indicati e confermati gli “Annessi non funzionali” del PRG previgente. Per la relativa disciplina puntuale si rinvia pertanto alla singola scheda.

Ai fini di eventuali nuove individuazioni di “Annessi non funzionali” si riporta di seguito la *scheda tipo* contenente la specifica disciplina per il cambio di destinazione d’uso.

Rif. Scheda n°		ANNESSO NON FUNZIONALE AL FONDO AGRICOLO	
DITTA:		Foglio catastale n.	Mappale n.
ZTO:	ATO:	Indirizzo:	
<i>FABBRICATO INTERESSATO ALLA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO: (da ANNESSO RUSTICO a RESIDENZIALE)</i>			
<b>DATI DIMENSIONALI - STATO DI FATTO</b>			
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO NON FUNZIONALE		mq	
VOLUME NON FUNZIONALE		mc	
SUPERFICIE AREA FONDIARIA DI PERTINENZA		mq	
<b>DATI DIMENSIONALI – PROGETTO</b>			
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO		mq	
VOLUME		mc	
SUPERFICIE AREA FONDIARIA DI PERTINENZA		mq	
PRESCRIZIONI:			
OPERE COMPENSATIVE / PEREQUATIVE:			
NOTE:			

**CAPO V**

**MONITORAGGIO DEL PI**

Il Comune attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e, in considerazione dell'assetto territoriale ed ambientale, prevede che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con cadenza biennale e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

In sede di attuazione del Piano dovranno essere verificati i sotto riportati indicatori di cui al **paragrafo 6.1 e 6.2 del Rapporto Ambientale del PAT** nonché gli obiettivi di sostenibilità contenuti negli schemi relativi agli ambiti di trasformazione:

**INDICATORI PRESTAZIONALI**

Componente	Indicatore	DPSIR	Descrizione	U.M.	Fonte dei dati	Indicatore chiave
<b>Ambiente e Paesaggio</b>	Elementi della rete ecologica	R	Variazione di estensione degli elementi della rete ecologica (core areas, buffer zone, corridoi, ecc.)	ha	Comune	x
	Ambienti naturali ripristinati o riqualificati	R	Estensione degli ambienti naturali ripristinati o riqualificati nell'area in esame	ha	Comune	x
	Habitat di interesse comunitario	I/R	Variazione di estensione degli habitat di interesse comunitario in un dato intervallo di tempo	ha	Comune	
	Sviluppo di itinerari paesaggistici	R	Sviluppo complessivo e percentuale degli itinerari paesaggistici	%	Comune	
	Rinforzo e miglioramento delle strutture percettive	R	Numero di con visuali, strade e punti panoramici che hanno subito migliorie	n°	Comune	
	Realizzazione di <i>buffer zones</i>	R	Estensione di fasce tampone realizzate nell'ambito del territorio in un dato intervallo di tempo	mq	Comune	
<b>Territorio</b>	Aree verdi urbane e sportive	R	Realizzazione di superfici a destinazione verde urbano e sportivo	mq	Comune	x
	Aree a verde attrezzato e parcheggi	R	Realizzazione di superfici a destinazione verde attrezzato e parcheggi	mq	Comune	x
	Riqualificazione e riconversione	R	Superficie sottoposta a riqualificazione e riconversione	mq	Comune	x
	Riconversione funzionale	R	Superficie sottoposta ad interventi di riconversione funzionale	mq	Comune	x
	Superficie urbanizzata	D	Estensione della porzione urbanizzata di territorio comunale	%	Comune	
	Attività produttive	R	Interventi di delocalizzazione attività produttive in ambiti incongrui	mq	Comune	
<b>Viabilità</b>	Incidentalità	D	Numero di incidenti sulla viabilità principale del territorio comunale in un anno	N	Comune	
	Qualificazione morfologica della viabilità	R	Numero di tratti di strada che sono stati oggetto di riqualificazioni secondo le indicazioni del Piano	N	Comune	x
	Percorsi ciclopedonali	R	Estensione della rete di percorsi ciclopedonali	m	Comune	

INDICATORI DESCRITTIVI

componente	n	indicatore	DPSIR	unità di misura	fonte	aggiornamento
aria	1	PM10	P	µg/mc	ARPAV	annuale
	2	CO	P	µg/mc	ARPAV	annuale
	3	CO2	P	µg/mc	ARPAV	annuale
	4	SOx	P	µg/mc	ARPAV	annuale
	5	NOx	P	µg/mc	ARPAV	annuale
acque superficiali	6	LIMeco	S	classe	ARPAV	annuale
	7	SACA	S	classe	ARPAV	annuale
	8	capacità depuratori	R	Abitanti Equivalenti	ente gestore	annuale
	9	popolazione connessa rete idrica	R	utenze	ente gestore	annuale
	10	popolazione connessa rete fognaria	R	utenze	ente gestore	annuale
acque sotterranee	11	SCAS	P	classe	ARPAV	annuale
	12	nitrati	P	mg/l	ARPAV	annuale
	13	pesticidi	P	mg/l	ARPAV	annuale
suolo	14	uso del suolo	R	ha - %	Comune	annuale
	15	aree soggette pericolosità idraulica (zone soggette a esondazione, zone a deflusso difficoltoso)	S	ha - %	Regione / Comune	annuale
	16	aree soggette pericolosità geologica (zone a condizione)	S	ha - %	Regione / Comune	annuale
	17	superficie impermeabilizzata	I	mq - %	Comune	annuale
salute pubblica	18	quantità rifiuti prodotti	P	t/anno	ARPAV	annuale
	19	% raccolta differenziata	R	%	ARPAV	annuale
demografia	20	n° abitanti	S	n	Comune	annuale
	21	saldo naturale	S	n	Comune	annuale
	22	saldo sociale	S	n	Comune	annuale
	23	densità abitativa	S	ab/ha	Comune	annuale
	24	n° famiglie	S	n	Comune	annuale
società	25	n° alloggi totali	S	n	ISTAT/Comune	annuale
	26	n° alloggi occupati	S	n - %	Comune	annuale
	27	tasso di occupazione	S	n	Comune	annuale
	28	imprese locali	S	n	Comune	annuale
	29	consumi da fonti rinnovabili	R	kwh	Comune	annuale
	30	standard procapite	R	mq/ab	Comune	annuale
fauna	31	habitat	R	mq - ha	Regione /Comune	annuale
	32	rete ecologica	R	mq - ha	Regione/Comune	annuale
flora	33	zone boscate	S	mq - ha	Regione /Comune	annuale
	34	rete ecologica	S	mq - ha	Regione/Comune	annuale

MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO SOTTERRANEO DI GAS NATURALE DI COLLALTO  
– SOCIETA' EDISON

In riferimento a quanto prescritto dal Rapporto Ambientale al paragrafo 6.2, in sede di monitoraggio del piano ed in relazione alle specifiche scelte che saranno definite in fase di monitoraggio della fase attuativa del PAT, si ritiene necessario che i dati relativi al monitoraggio puntuale dell'attività siano recepiti, ad integrazione, all'interno del Piano di Monitoraggio. In tal senso, fermo restando quanto dovrà essere obbligatoriamente sviluppato dalla Società proponente, il monitoraggio dello stato dell'ambiente di livello comunale, una volta individuati i propri indicatori nonché le modalità di gestione dei dati e aggiornamento degli stessi, potrà far propri i dati ritenuti significativi (ad esempio qualità dell'aria, microrilievi, rumore, ...), quali parametri utili a determinare la qualità locale. Si tratterà quindi di dati necessari per la lettura integrata dei fenomeni puntuali, ma connessi all'assetto comunale complessivo. Sarà quindi utile concordare tempi e modi di aggiornamento dei dati, e caratteristiche degli stessi, in modo da poter confrontare lo stato puntuale con quello territoriale.

In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente<sup>47</sup> commi dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

L'Amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e prevede che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con le cadenze individuate e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.

Per la misurazione degli indicatori edilizio/urbanistici ciascun Comune attiverà una specifica sezione dell'ufficio tecnico, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV e degli Enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AATO, ULSS, ecc.).

**Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta per la Variante Generale al PRG  
previgente nel 2005 e il relativo parere del Genio Civile del 08.08.2005 prot.  
564180/46.14.**

**Tabella di riferimento tra destinazioni urbanistiche previgenti (PRG) e zonizzazione vigente (PI)**

Scheda n.	Piano previgente (ex PRG)	Piano vigente (PI)	Scheda n.	Piano previgente (ex PRG)	Piano vigente (PI)
	ZTO n.	ZTO n.		ZTO n.	ZTO n.
1	C2.1/C41	C1/213	29	Fa/F01	Fa/04
2	C2.1/C42	C1/202	30	C2.1/C45 C2.1/C62 Fc/314 Fe/F45	C2/08 Fc/27
3	C1.4/C25	C1/201	31	C2.1/C46	C2/09
4	C2.1/842 Fe/F17 Fe/19	C2/35 Fc/81 Fd/134	33	D2.1/D02 Fe/F23	D/28 Fd/54
6	C2.1/C52 C2.1/718 C2.1/C53 C2.1/C66 Fb/F08 Fc/F08 Fe/F36	C2/29 C1/214	35	Fg/791	A1/04 A1/05 A1/06
7	C2.1/C54 C2.1/C55 Fc/F13 Fc/F14 Fc/F15 Fe/F52	C2/30	36	D1.2/212	D/43
8	C2.1/C63 Fc/F16 VP/V05	C2/31-32 Fc/61 C1/153	37	C2.1/56 C2.1/C57 Fc/832 Fc/F10 Fe/F26 Fe/F27	C2/14 Fc/39 Fd/65
9	C2.1/9	C2/33	39	D2.2/702	Er/16
10	C2.1/93 Fc/119 Fe/F34 Fe/F35	C2/34 Fc/66 Fd/123-124	40	C2.1/C60 Fe/196	C2/19 Fd/107
12	C1.S/C28	Er/56	41	C2.1/C40 Fe/F30	C2/21 Fd/103
14	D1.1/275	D/05	42	C2.1/C65 Fc/F01	C2/22 Fc/59
16	C2.1/C43 Fc/F09 Fc/483 Fe/284	C2/01	43	C2.1/715 Fc/812	C2/23 Fc/57
18	C2.1/291	C1/25	44	C1.2/229 Fc/844 Fe/822 Fe/823 Fe/824	C2/24
20	D4/D03 e D04 C2.1/C44 C2.1/283 Fc/263 Fc/F21 FB/F03 FD/252 Fe/454	Dc/11-12 C2/02-03 Fb/10-11 Fc/18-19-20 Fd/45	45	C1.3/279	C1/65
22	C1.1/413	C1/47			
23	C1.2/405	C1/50			
27	C2.1/364b Fc/F18 Fc/489	C2/07 Fc/29			