

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante n.4

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

1b – Estratti normativi

PI	adozione con DCC n.46 del 08.11.2016	approvazione con DCC n.06 del 21.03.2017	in vigore dal 20.04.2017
PI var. 1	adozione con DCC n.02 del 08.02.2018	approvazione con DCC n.16 del 30.04.2018	in vigore dal 31.05.2018
PI var. 2	adozione con DCC n.08 del 07.03.2019	approvazione con DCC n.45 del 14.11.2019	in vigore dal 08.12.2019
PI var. 3	adozione con DCC n.28 del 29.09.2020	approvazione con DCC n.52 del 31.12.2020	in vigore dal 04.02.2021

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo

con

Alessia Rosin

SINDACO

Vincenza Scarpa

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Enrico Maretto

SERVIZIO URBANISTICA


Eddy Dall'Anese

Paola Ceschin

SEGRETARIO

Mauro Giavi

aprile 2021



Si riportano di seguito gli articoli e le parti oggetto di modifica con la Variante n.4 al PI.

In **blu** il testo inserito

In **rosso** il testo eliminato

NTO - Norme Tecniche Operative

(estratti)

Articolo 6 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICO-AMBIENTALI

(omissis)

Vt	<p>Volume tecnico</p> <p>Si richiama la definizione n. 31 dell'Allegato A del REC.</p> <p>Per volumi tecnici si intendono quelli strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile.</p> <p>Sono pertanto da considerare volumi tecnici quelli necessari a contenere: serbatoi idrici, autoclave, l'extra corsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda, il locale contatori, le mascherature delle apparecchiature per gli impianti di condizionamento.</p> <p>Ai fini del decoro urbano i Volumi Tecnici devono essere opportunamente mascherati/mitigati.</p> <p>I volumi tecnici come definiti al punto 31 dell'Allegato A del presente REC, che siano collocati sopra il piano di copertura, non si computano ai fini dell'altezza, della distanza dai confini e tra fabbricati e del volume; sono fatte salve, tuttavia, le norme del codice civile e/o le altre prescrizioni di legge o regolamento, per cui la distanza minima da pareti finestrate non può essere, comunque, inferiore a m 3, e a m 1,5 dal confine di proprietà, tranne il caso di costruzioni in aderenza. I Volumi Tecnici addossati all'esterno dell'edificio non sono considerati ai fini del volume, superficie coperta, distanza tra edifici e/o dai confini se posti entro 1,50 m dal perimetro del profilo esterno dell'edificio. Negli elaborati grafici riguardanti i volumi tecnici devono essere schematicamente rappresentati gli impianti alloggiati. È obbligatoria la dichiarazione del progettista che dimostri l'effettiva necessità di posizionare tali impianti esternamente al corpo dell'edificio.</p> <p>In caso di volume tecnico che necessita di fondazioni e strutture portanti, lo stesso viene computato nel calcolo della superficie coperta.</p> <p>Sono fatte salve le specifiche deroghe di legge.</p>
----	---

(omissis)

Articolo 46 - ZTO D - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Le ZTO D comprendono le aree destinate all'insediamento delle attività produttive, agli impianti industriali, artigianali e per la lavorazione e la produzione di beni e servizi.
2. Rientrano tra le attività e gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi alle attività agroindustriali, esercizi di vicinato, direzionali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, logistica, centri di stoccaggio e i servizi di telecomunicazioni.
3. Nelle ZTO D sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. attività produttive, industriali, artigianali e di servizio alle imprese **e alla persona**;
 - b. attività fieristiche, mostre, impianti di stoccaggio merci, depositi e magazzini;
 - c. impianti ed attività a servizio del traffico (rimessaggi, garage, autofficine, laboratori, distributori di carburante, ecc.);
 - d. attività per la spedizione di merci, deposito di automezzi, corrieri, logistica, ecc.;

- e. attività commerciali all'ingrosso, depositi e stoccaggi;
- f. attività di ristorazione-somministrazione alimenti e bevande, esercizi di vicinato, nella misura massima del 20% della superficie lorda di pavimento della singola unità immobiliare e comunque per una quantità massima non superiore a 250 mq di superficie di vendita;
- g. impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate;
- h. palestre ed altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private e/o pubbliche, purché non all'aperto;
- i. insediamenti di tipo agro-industriale;
- l. uffici pubblici e privati;
- m. abitazioni per il titolare dell'impresa o il personale di custodia, nella misura massima di 100 mq di SNP per edificio produttivo, da realizzare in aderenza o in adiacenza al corpo di fabbrica principale o in esso compreso, nonché di edifici di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti, mense, spogliatoi, uffici e mostre connessi alle attività di produzione;
- n. nuove sale da gioco ed esercizi alle stesse assimilati (art.54 LR 30/2016).

Sono inoltre ammesse riconversioni produttive ai sensi del DPR 160/2010 e Legge Regionale n. 55/2012, limitatamente alle aree coperte e ai volumi esistenti;

Viene ammessa l'attività di stoccaggio gomme purché ciò avvenga in condizioni protette, non sul fronte strada e sempre in limitata quantità su specifico parere dell'autorità preposta al rilascio del titolo abilitativo, dell'ULSS, dell'ARPAV e della Provincia.

4. Nelle ZTO D sono ammesse altresì le seguenti destinazioni qualora indicate puntualmente in specifica scheda normativa:

- a. attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, laboratori scientifici, clinici, farmaceutici, centri medico-sanitari e simili;
- b. centri direzionali e centri polifunzionali per la cura della persona, palestre, centri benessere, sale riunioni, centri convegni e congressi, attività di intrattenimento, sale cinematografiche, ecc..

5. In coerenza con quanto definito all'art. 15 delle NTO del PAT, il PI individua un ambito a potenziale destinazione commerciale lungo il fronte posto su via Dei Colli con accesso diretto dalla stessa. all'interno del quale è possibile insediare attività commerciali di media struttura di vendita fino al limite di 1.500 mq, attività di ristorazione, pubblici esercizi, fatto salvo il rispetto della dotazione di standard previsti dall'art. 24 delle NTO.

6. Ai fini dell'edificazione, nelle ZTO "D" valgono le seguenti norme:

If o It (Sc) = 0,60 mq/mq;

H = 10,00 ml, con esclusione di volumi tecnici ed impianti tecnologici (maggiori altezze possono essere ammesse per documentate esigenze di carattere tecnico);

Ds = 12,00 ml dalle strade comunali, 20,00 ml dalle strade provinciali e statali [ovvero su allineamento preconstituito salvo diversa indicazione contenuta nelle tavole del PI](#);

Dc = 5,00 ml;

Df = 10,00 ml;

parcheggi: vedi articolo 24 delle NTO;

verde = 10% della Sf.

IP = 30% di Sf;

DA = 1 alberi/100 mq Sc; tale parametro si applica nei comparti con obbligo di PUA;

DAr = 1 arbusti/100 mq Sc; tale parametro si applica nei comparti con obbligo di PUA;

Nel caso non sia possibile rispettare il parametro della densità arborea e arbustiva la quota mancante sarà monetizzata e realizzata dal Comune nell'implementazione delle aree verdi.

Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni riportate nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

7. Sono classificate ZTO D anche le aree già sottoposte a Piano di Lottizzazione, identificate in grafia di PI con l'acronimo "v/PUA", per le quali si applicano le norme originarie di ciascun Piano, in relazione al precedente articolo 19. La verifica dei parametri edilizi dovrà rispettare i contenuti dell'art. 5 del Regolamento Edilizio comunale.

8. Gli insediamenti di industrie insalubri di 1° classe di cui all'articolo 216 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al RD.1265/1934 e successive modifiche sono consentiti esclusivamente nelle ZTO D specificatamente individuate dal PI.

9. Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per insediamenti produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001. In presenza di edifici con destinazione residenziale è ammessa la riconversione d'uso come locali accessori di superfici esistenti poste in aderenza, nella misura massima del 25% della SNP esistente destinata ad abitazione.

10. In coerenza con le prescrizioni contenute al comma 6 dell'art. 15 "Azioni strategiche" delle NT del PAT, nelle aree ricadenti all'interno delle zone di urbanizzazione consolidata "Ambiti di localizzazione di grandi strutture di vendita esistenti (S)" è consentita la riclassificazione in ZTO Dc di cui al successivo articolo, mediante puntuale istanza e successiva procedura di Variante Urbanistica.

11. Per le ZTO D/28 e D/43 dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali contenute rispettivamente nelle schede n. 33 e 36 della Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.

12. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, con superficie utile superiore a 500 mq, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è fatto obbligo l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto.



13. All'interno dell'ambito "S" individuato in tavola b04 del PAT è ammesso l'insediamento di attività commerciali (senza limitazioni di superficie), attività di ristorazione, pubblici esercizi, fatto salvo il rispetto della dotazione di standard previsti dall'art. 24 delle NTO.



Repertorio Normativo


(estratti)

SCHEDA NORMATIVA						n. 17	
ZTO C1/202		ATO 4					
COLLALTO				Ex Zto C2.1/C42 parte			
Descrizione: L'intervento è relativo ad una nuova Zto situata nella frazione di Collalto e interessa una superficie territoriale di 7.593 7.309 mq, in un'area posta a breve distanza dal centro storico della frazione e dal Castello, sul lato destro della "Strada di Collalto", che da Barbisano sale verso Collalto; questa porzione si colloca al margine settentrionale di un'area residenziale già edificata.							
Carature urbanistiche	Superficie Territoriale St	mq	7.593 7.317				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	7.593 7.317				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-				
	Indice di utilizzazione territoriale It		-				
	Indice di utilizzazione fondiaria If	mq	-				
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	695				
	Altezza H	ml	7,50	-			
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00				
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00				
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00				
	Standard	mq	Verde	*	Park	*	
	Perequazione	-	Sup. perequata mq		-		
Tipologie ammesse	1 – 2 – 3						
Direttive e Prescrizioni	* come da NTO (art. 22). Obbligo di progettazione unitaria per l'intero ambito. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.02) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.						
Perequazione	In conformità ai criteri e parametri approvati						

SCHEDA NORMATIVA					n. 20	
ZTO C2/30		ATO 2				
Descrizione: COLFOSCO Ex Zto C/2.1/C54						
Carature urbanistiche	Superficie Territoriale St	mq	45.423 46.284			
	Superficie Fondiaria Sf	mq	-			
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-			
	Indice di utilizzazione territoriale It		-			
	Indice di utilizzazione fondiaria It	mq	-			
	Superficie netta di pavimento Snp	mq	7.574 7.714			
	Altezza H	ml	7,50	-		
	Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			
	Distanza dai confini Dc	ml	5,00			
	Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			
	Standard	mq	Verde	*	Park	*
Tipologie ammesse	1 – 2 – 3					
Direttive e Prescrizioni	* Dovrà essere garantita una superficie a zona Fc di mq 21.531 e a Fd di mq 724, al cui interno potranno essere ricavate le aree a verde e a parcheggio come da NTO (art. 22), in relazione alle specifiche destinazioni d'uso, da definire in sede di PUA. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali (scheda n.07) previste nella Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.					
Perequazione	-					

SCHEDA NORMATIVA		n. 35
ZTO A/11	ATO 1	
 <p>Estratto catastale</p>	 <p>Estratto destinazioni d'uso edificio</p>	
<p>Descrizione: L'area A/11 (Centro Storico), già sottoposta a PUA oramai decaduto e localizzata tra la S.S. n.13 "Pontebana" e Piazza Martiri della Libertà, comprende un edificio di valore monumentale (ex "Casa del Popolo" - declaratoria ministeriale del 24.11.2003) sottoposto a parere da parte della competente soprintendenza.</p>		
Carature urbanistiche	Come da progetto approvato "Ex Casa del Popolo - intervento di restauro e risanamento conservativo"	
Tipologie ammesse	Come da vincolo monumentale (declaratoria ministeriale del 24.11.2003)	
Direttive e Prescrizioni	<p>Valgono le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza in data 17.10.2016, prot. 23682.</p> <p>Obbligo di redazione del Piano delle Insegne.</p> <p>Per l'edificio "ex Casa del Popolo" sono è previste le seguenti destinazioni d'uso indicate nella planimetria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - residenziale direzionale (parte nord); - biblioteca comunale (parte sud). 	
Perequazione	-	

SCHEMA NORMATIVA		n. 43																																																									
ZTO E	ATO 4	Fabbricato residenziale in fascia di rispetto stradale (art. 41 c. 4ter LR 11/2004)																																																									
Descrizione:	 <p><i>Estratto PI tav.3</i></p>		 <p><i>ambito Scheda Normativa</i></p>																																																								
	<table border="1"> <tr> <td>Superficie Territoriale St</td> <td>mq</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Superficie Fondiaria Sf</td> <td>mq</td> <td colspan="3">907</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di copertura C</td> <td>mq/mq</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Indice di utilizzazione territoriale It</td> <td>mq/mq</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Indice di utilizzazione fondiaria If</td> <td>mq/mq</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>SNP residenziale massima</td> <td>mq</td> <td colspan="3">SNP esistente + 20%</td> </tr> <tr> <td>Altezza H</td> <td>ml</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Distanza dalle strade Ds</td> <td>ml</td> <td colspan="3">10,00</td> </tr> <tr> <td>Distanza dai confini Dc</td> <td>ml</td> <td colspan="3">5,00</td> </tr> <tr> <td>Distacco dai fabbricati Df</td> <td>ml</td> <td colspan="3">10,00</td> </tr> <tr> <td>Standard</td> <td>mq</td> <td>Verde</td> <td>NTO</td> <td>Park NTO</td> </tr> </table>		Superficie Territoriale St	mq	-			Superficie Fondiaria Sf	mq	907			Rapporto di copertura C	mq/mq	-			Indice di utilizzazione territoriale It	mq/mq	-			Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-			SNP residenziale massima	mq	SNP esistente + 20%			Altezza H	ml	8,00			Distanza dalle strade Ds	ml	10,00			Distanza dai confini Dc	ml	5,00			Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00			Standard	mq	Verde	NTO	Park NTO		
Superficie Territoriale St	mq	-																																																									
Superficie Fondiaria Sf	mq	907																																																									
Rapporto di copertura C	mq/mq	-																																																									
Indice di utilizzazione territoriale It	mq/mq	-																																																									
Indice di utilizzazione fondiaria If	mq/mq	-																																																									
SNP residenziale massima	mq	SNP esistente + 20%																																																									
Altezza H	ml	8,00																																																									
Distanza dalle strade Ds	ml	10,00																																																									
Distanza dai confini Dc	ml	5,00																																																									
Distacco dai fabbricati Df	ml	10,00																																																									
Standard	mq	Verde	NTO	Park NTO																																																							
Tipologie ammesse	1 - 2																																																										
Direttive e Prescrizioni	<p>La scheda normativa, redatta ai sensi dell'art. 13 c. 7 delle NTO e dell'art. 41 c. 4ter della LR 11/2004, disciplina l'area ricadente in zona E identificata catastalmente al foglio 5 mappali 417 e 414.</p> <p>È ammesso l'ampliamento del fabbricato residenziale esistente nella misura massima del 20% della SNP sul lato opposto a quello fronteggiante via Morgante II.</p> <p>Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria.</p>																																																										
Perequazione	-																																																										

SCHEMA NORMATIVA					n. 44				
ZTO D/21		ATO 1		Foglio 32 - mappali 178-179-447-1170					
Inquadramento e Descrizione:									
		<p>L'ambito rappresenta il completamento verso il torrente Ruio della zona industriale/commerciale sviluppatasi nei decenni lungo la SS 13 "Pontebbana". L'accesso all'area avviene da via Foresto sia da nord (SS 13) che da est (via Caduti sul Lavoro).</p>							
Carature urbanistiche		Superficie Territoriale - St		mq	91.440 mq (catasto)				
		Superficie Fondiaria - Sf		mq	-				
		Indice di utilizzazione territoriale It		mq/mq	-				
		Superficie Coperta massima - Sc		mq	27.357				
		Altezza massima H		ml	10,00				
		Distanza dalle strade Ds		ml	12,00				
		Distanza dai confini Dc		ml	5,00				
		Distacco dai fabbricati Df		ml	10,00				
		Standard		mq	Verde	10% St	Park	10% St	
Tipologie ammesse		-							
Direttive e Prescrizioni		<p>Dovranno essere altresì rispettati i seguenti parametri: IP = 30% di Sf; DA = 1 alberi/100 mq Sc; DAr = 1 arbusti/100 mq Sc. Modalità di attuazione: obbligo di PUA comprensivo di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) e procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nell'attuazione della previsione insediativa dovrà essere garantita la connessione di rilevanza strategica prevista dal PAT dalla SS 13 "Pontebbana" in direzione sud-est tenendo conto della viabilità esistente. A tal fine dovrà essere mantenuto un corridoio di potenziale collegamento nella direttrice nord-ovest - sud-est. La viabilità di futura previsione, posta all'interno di tale corridoio, dovrà distare dai confini di proprietà ad una distanza non inferiore a 7,00 ml. Dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali previste nel Parere di compatibilità idraulica rilasciato a seguito di una specifica VCI. Al fine di mitigare l'impatto dei nuovi insediamenti produttivi sui fronti sud ed est di maggiore valenza ambientale e paesaggistica dovrà essere realizzata una cortina a verde lungo il torrente Ruio costituita da un doppio filare di alberature ad alto fusto.</p>							
Standard di Piano		Realizzazione e cessione dell'area a parcheggio Fd/18 di circa mq 7.463 mq							

Rif. Scheda n°3/2021		ANNESSO NON FUNZIONALE AL FONDO AGRICOLO	
DITTA: DE ROSSO Narciso		Sez. B Foglio catastale n. 4	Mappale n. 554
ZTO: E	ATO: 4	Indirizzo: via San Luca - Colfosco	
<i>FABBRICATO INTERESSATO ALLA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO: (da ANNESSO RUSTICO a RESIDENZIALE)</i>			
DATI DIMENSIONALI - STATO DI FATTO			
SUPERFICIE UTILE ANNESSO RUSTICO		768 mq	
VOLUME ANNESSO RUSTICO		2.150 mc	
SUPERFICIE AREA FONDIARIA DI PERTINENZA		-	
DATI DIMENSIONALI – PROGETTO			
SUPERFICIE UTILE ANNESSO RUSTICO		601,4 mq	
SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE		166,6 mq	
VOLUME ANNESSO RUSTICO		1.684 mc	
VOLUME RESIDENZIALE		466 mc	
SUPERFICIE AREA FONDIARIA DI PERTINENZA		-	
PRESCRIZIONI:			
<p>OPERE COMPENSATIVE / PEREQUATIVE: Variazione di destinazione d'uso richiesta (da annesso rustico a residenza) comportante la corresponsione del "contributo perequativo" (P).</p>			
NOTE:			

COMUNE DI SUSEGANA (TV) PI - Pedrè Doline: Progetto Norma	Progetto Norma
	38 Rif. a scheda Aziendale n.

Caratteri generali:

Codice/i Edificio/i:	Annesso numero:	Numero civico:	Foglio:	Mappale/i:
3/4/4; 3/4/5	2	74	9	294

Indirizzo:	strada Collalto, 74
-------------------	---------------------

Sito:	pedecollinare
--------------	---------------

Z.T.O.:	E.pd
----------------	------

Gradi di protezione:	3a
-----------------------------	----

Vincoli esistenti:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico
<input type="checkbox"/>	Zone boscate
<input type="checkbox"/>	Area con accidentalità orografiche diffuse
<input type="checkbox"/>	Orli di scarpata orografica
<input type="checkbox"/>	Doline
<input type="checkbox"/>	Vincolo idrogeologico
<input type="checkbox"/>	Vincolo elettrodotta
<input type="checkbox"/>	Fascia di rispetto stradale
<input type="checkbox"/>	Limite vincolo cimiteriale

Richiesta di intervento:

Proprietario:	Pasqualucci Sammartini Enrico
----------------------	-------------------------------

Data di presentazione:	23.07.2020
-------------------------------	------------

Richiesta con lettera e protocollo	<input checked="" type="checkbox"/>
Richiesta con colloquio	<input type="checkbox"/>

Richiesta:	Recupero e ampliamento ad uso cantina degli immobili esistenti, caratterizzato da un ampliamento in sopraelevazione (+975 mc) e dalla realizzazione di una nuova tettoia (80m x 5m).
-------------------	--

Prescrizioni di intervento:

Parere:	Valutata la proposta ricadente all'interno della ZTO E/pd finalizzata al recupero e all'ampliamento dell'annesso rustico e verificati la consistenza edilizia esistente e il relativo contesto, si ritiene ammissibile l'ampliamento previsto limitatamente alla sopraelevazione fino all'allineamento con la contigua porzione ad annesso rustico.
----------------	---

Materiali:	con materiali tradizionali e coerenti con il contesto agricolo ambientale.
-------------------	--

COMUNE DI SUSEGANA (TV)


PI - Pedrè Doline: Progetto Norma

Progetto Norma

38

Rif. a scheda Aziendale n.

Stato attuale:



Progetto:

