



PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONE ORIZZONTALE

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONE VERTICALE

COLLEGAMENTI VERT. PARETI

SALVADURO DI SECONDA CLASSE
SOVRAPOSTO A TUBI COMPLETI
PENETRAZIONE

SOVRAPOSTO A CORONE DI BANCALLO
NON ALTREMENTE INDICATO

CALESTRAZZO

PIASTRA

Classe di resistenza: C25/30
 Classe di consistenza: S5
 Dmax inerte: 32 mm
 UNI-EN 206, UNI 11704

PLASTRI E PARETI IN ELEVAZIONE

Classe di resistenza: C25/30
 Classe di consistenza: S4
 Dmax inerte: 16 mm
 UNI-EN 206, UNI 11704

SOLETTA

Classe di resistenza: C25/35
 Classe di consistenza: S5
 Dmax inerte: 16 mm
 UNI-EN 206, UNI 11704

PARTICOLARE COPPERFO

COPPERFO PER FONDAZIONE NON RETI

— COPPERFO STRUTTURALE 3,5 cm
 — COPPERFO SETTI 3,0 cm
 — COPPERFO SOLA + SOLETTE 3,0 cm

ACCINO PER CEMENTO ARMATO
 ACCINO: BA500

$f_{yk} = 450$ MPa
 $A_{s2} = 7,5\%$

COPPERFO PER STRUTTE RETI secondo norma UNI8530
 (Effetti d'azione non, validi se non diversamente specificato):

— COPPERFO PLASTRI + SETTI: R630 130 cm
 — COPPERFO PLASTRI + SETTI: R630 140 cm
 — COPPERFO PLASTRI + SETTI: R630 150 cm
 — COPPERFO PLASTRI + SETTI: R630 160 cm
 — COPPERFO SOLA + SOLETTE: R630 130 cm
 — COPPERFO SOLA + SOLETTE: R630 140 cm

RESINA EPOSSICA PER CONNESSIONI CALESTRAZZO-CALESTRAZZO
CONCORDARE TIPOLOGIA CON LA DIREZIONE LAVORI
SARÀ OBBLIGO DELL'IMPRESA TENERE A DISPOSIZIONE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO IN CANTIERE

— « SULLE SOLETTE, IN CORRESPONDENZA DELLA SOMMITÀ DEI PLASTRI, UTILIZZARE UN CALESTRAZZO CON INERTE Dmax 16mm
 — VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE
 — VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO
 — VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATO DEI MATERIALI
 — I PROIETTI INDICANTI CON RESINA E I TESSILI CHIAMATI VERRANNO POSI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE
 — DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INDOTTE E PREVIA PERPETUA PLACCA DEL FORDO
 — LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO ESSERE LE CONTROFORSI DI MONTAGGIO

Comune di SUSEGANA

OGGETTO

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)
Opera pubblica in variante per intervento di demolizione e ricostruzione
di un nuovo centro diurno per persone con disabilità (CEDD), opere
esterne pertinenziali e nuovo parcheggio pubblico presso via Pasubio loc.
Ponte della Priula, Comune di Susegana (TV).
Convenzione integrativa relativa ai rapporti conseguenti alla attuazione
del Piano Urbanistico Attuativo denominato "IperLando", sottoscritta tra
Lando S.p.a. e il Comune di Susegana

COMMITTENTE  Comune di Susegana
Piazza Martiri della Libertà, 11
31058, Susegana (TV)

GRUPPI DI
PROGETTAZIONE

d²recta
urban management

EW

d-recta srl
46100 Licoso 14
37020 San Fior (TN) - Italia
t. 0438.1710027 - f. 0438.1710020
info@d-recta.it - www.d-recta.it

PROGETTO E
COORDINAMENTO
Arch. Marco Pagari

DIRETTORE TECNICO
Arch. Dino De Zian

COLLABORATORI **RELAZIONISTI**

Arch. Andrea Stocco
Arch. Annalisa Possamai
Dott.ssa Salima Sartayeva

ELABORATO STATO DI PROGETTO

scala
=

EMISSIONE		
rev	data	descrizione

00	03/10/2025	Prima emissione
----	------------	-----------------

 Il presente documento è di proprietà di d-rect
certificato norma UNI EN ISO 9001:2015 n. 1721

certificato norma UNI ISO 45001:2018 n. 17180

S01

001UAD00X100
