

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante n.11

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Attestazione sismica

PROGETTAZIONE
Matteo Gobbo

con
Alessia Rosin

SINDACO
Gianni Montesel

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Vincenza Scarpa


SERVIZIO URBANISTICA
Eddy Dall'Anese
Paola Ceschin

SEGRETARIO
Ilaria Piattelli

giugno 2026



MATTEO GOBBO
21.07.2026 23:46:15
GMT+02:00



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

OGGETTO: Variante n. 11 al Piano degli Interventi
ai sensi della LR 11/2004

ATTESTAZIONE SISMICA
(modifiche n. 03 – 06)

Il sottoscritto dott. pianif. Matteo Gobbo, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4159, in qualità di tecnico estensore della Variante n.11 al Piano degli Interventi del Comune di Susegana, sotto la propria personale responsabilità

PREMESSO

che la Variante n.11 al PI, relativamente alle modifiche n. 03 – 06, è finalizzata a dare corso a nuove previsioni insediative mediante aumento della capacità edificazione e l'individuazione di nuove zone residenziali:

ATTESTA

come richiesto dalla Circolare della Direzione Difesa del Suolo e della Costa "*Chiarimenti sulle modalità di applicazione delle Linee Guida regionali per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica del territorio regionale*" prot. regionale n. 71886 del 16/02/2022 che, agli atti del Comune di Susegana (TV), risulta l'effettiva **esistenza degli studi sismici** come previsto dalla DGR 1381/2021 e, per questo, allega alla presente Attestazione gli estratti della Carta di Microzonazione Sismica II° - III° livello con l'ubicazione del sito oggetto di variante (mod. 03 – 06);

ATTESTA ALTRESI'

che, ai sensi della DGR 1572/2013 e come confermato dalla successiva DGR 899/2019, che la variante urbanistica, limitatamente alle modifiche in oggetto, non altera la protezione sismica.

Allegati come sopra indicato

Treviso, luglio 2026


IL TECNICO

dott. pianif. Matteo Gobbo




Carta degli Elementi Geologici in prospettiva sismica – 2014

Modifica n. 03



Modifica n. 06




Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di Variante e la Carta degli Elementi Geologici in prospettiva sismica si evince che:

- la modifica n. 03 ricade in Terreni di categoria diversa da A (Categoria A: ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi); Classe di pendenza $< 15^\circ$; Elementi di penalizzazione: Zone con substrato a profondità < 20 m;
- la modifica n. 06 ricade in Terreni di categoria diversa da A (Categoria A: ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi); Classe di pendenza $< 15^\circ$.

Carta delle Zone Omogenee in prospettiva sismica – 2014

Modifica n. 03



LEGENDA



Confine comunale

Aree suscettibili di amplificazione sismica



Aree suscettibili di amplificazione sismica



Linee di contatto tra mezzi a caratteristiche elastiche molto diverse tra loro

Aree instabili per azione sismica



Zona a diffuso carsismo con possibilità di collasso di cavità sotterranee



Zona a potenziale rischio di liquefazione o cedimenti per densificazione



Rotture in superficie per riattivazione di faglia capace (traccia possibile)



Rotture in superficie per riattivazione di faglia capace (traccia indeterminabile)

Modifica n. 06



LEGENDA



Confine comunale

Aree suscettibili di amplificazione sismica



Aree suscettibili di amplificazione sismica



Linee di contatto tra mezzi a caratteristiche elastiche molto diverse tra loro

Aree instabili per azione sismica



Zona a diffuso carsismo con possibilità di collasso di cavità sotterranee



Zona a potenziale rischio di liquefazione o cedimenti per densificazione



Rotture in superficie per riattivazione di faglia capace (traccia possibile)




Rotture in superficie per riattivazione di faglia capace (traccia indeterminabile)

Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di Variante e la Carta delle Zone Omogenee in prospettiva sismica si evince che:


- le modifiche n. 03 e 06 ricadono in Aree suscettibili di amplificazione sismica.

Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica – 2022

Modifica n. 03



Modifica n. 06




Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di Variante e la Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica si evince che:

- la modifica n. 03 ricade in Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali – Zona 3: Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso argilloso. Terreni a granulometria medio grossa ed addensati, alternati ed interdigitati a terreni a grana fina di media consistenza e di origine colluviale, ricoperti da una coltre prevalentemente argillosa residuale di dilavamento dei rilievi collinari; Punto di misura di rumore ambientale in prossimità;
- la modifica n. 06 ricade in Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali – Zona 1 (parzialmente): Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente ghiaioso e sabbiosa. Geomorfologicamente appartiene al megafan del Piave. Le velocità sismiche evidenziate dalle prove lineari sono sempre piuttosto elevate i cui valori di Vs risultano compresi tra 400 m/s e 600 m/s; Zona 3 (parzialmente): Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso argilloso. Terreni a granulometria medio grossa ed addensati, alternati ed interdigitati a terreni a grana fina di media consistenza e di origine colluviale, ricoperti da una coltre prevalentemente argillosa residuale di dilavamento dei rilievi collinari.

Carta delle Indagini – 2022


Modifica n. 03



Legenda

-  Confine comunale
-  Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT)
-  Stazione microtremore a stazione singola
-  Pozzo per acqua
-  MW MASW
-  RM REMI
-  SR Profilo sismico a rifrazione

Modifica n. 06



Legenda


-  Confine comunale
-  Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT)
-  Stazione microtremore a stazione singola
-  Pozzo per acqua
-  MW MASW
-  RM REMI
-  SR Profilo sismico a rifrazione

Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di Variante e la Carta delle Indagini si evince che:

- per le modifiche n. 03 e 06 ci sono indagini in prossimità.

Carta delle Frequenze – 2022


Modifica n. 03



Legenda



Modifica n. 06



Legenda




Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di Variante e la Carta delle Frequenze si evince che:


- per le modifiche n. 03 e 06 ci sono prove di risonanza in prossimità.

Carta di Microzonazione Sismica (FA) – 2022

Modifica n. 03



Modifica n. 06




Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di Variante e la Carta di Microzonazione Sismica (FA) si evince che:


- le modifiche n. 03 e 06, ricadono in Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
FA = 1.5 - 1.6

Carta di Microzonazione Sismica (FV) – 2022

Modifica n. 03



Modifica n. 06



Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di Variante e la Carta di Microzonazione Sismica (FV) si evince che:

- le modifiche n. 03 e 06 ricadono in Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
FA = 1.1 - 1.2

Treviso, luglio 2026

Il tecnico

dott. pianif. Matteo Gobbo

